

MODELO DE UTILIDAD
=====

•50797

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

sobre:

"Aparato extractor de corchos".

=====

Solicitante : D. BERNARDO SUAREZ FOMBONA, de nacionalidad española, residente en Cabrales, 66, GIJON, (Asturias).

. . .
=====


La presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un aparato extractor de corchos, que con su sistema de funcionamiento simplifica y reduce al mínimo el esfuerzo que es necesario realizar con los existentes

5. actualmente en el mercado.

En el dibujo adjunto, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, con referencia al cual:

El aparato, se compone de dos brazos de palanca

10. con engranes, 2, prisioneros en una cremallera cilíndrica



•50797

1, a la que se fija la barrena extractora 4. Van estos brazos montados sobre un cuerpo 3, que se aplica al brocal de la botella y sirve de punto de apoyo para la aplicación del esfuerzo que facilita la extracción del tapón.

15. El funcionamiento es el siguiente: Introducida la barrena, 4, en el tapón que se pretende extraer mediante la operación de dar varias vueltas a la mariposa que tiene esta, 4, en su cabeza, la unión íntima entre los brazos 2, y cremallera 1, obliga a estos a adoptar la posición con la cual figuran representados en el adjunto dibujo y entonces el cuerpo, 3, queda apoyado en el brocal de la botella. Solamente nos resta ejercer una ligera presión en ambos brazos hacia abajo y este movimiento transmitido por los engranes en sentido contrario a la cremallera dan por resultado la extracción del tapón.

N O T A

- Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España: "Aparato extractor de corchos"; caracterizándose por lo siguiente:

- 1º.- Aparato extractor de corchos, caracterizándose porque comprende dos brazos de palanca, con engranes prismáticos en una cremallera cilíndrica a la que se fija la barrena extractora, cuyos brazos van montados sobre un cuerpo que se aplica al brocal de la botella y sirve de



•50797

apoyo para la aplicación del esfuerzo que facilita la extracción del tapón.

2ª.- Aparato extractor de corchos; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.


Madrid,

29 OCT. 1915

BERNARDO SANCHEZ FOMBONA.

J. GÓMEZ ACEBO Y MOJET
P. P.

50797



ESCALA VARIABLE

8 NOV. 1955

MADRID DE DE 1955
BERNARDO SUAREZ FOMBONA.
P. P.
J. GÓMEZ ACEBO Y MOYET
P. P.