



22 NOV 1912

50847

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Pascual Ramón Juan, de nacionalidad española, domiciliado en Valencia, Calle de Embajador Vich, 20

p o r

==;==;==;==;= " NUEVAS HOMBRERAS " ==;==;==;==;==;==;==;==;==;==



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria Descriptiva y los dibujos complementarios anexos, está destinado a garantizar los derechos a la explotación exclusiva en España, sus Colonias y Protectorado de un nuevo tipo de hombreras para prendas de vestir.

5

Las hombreras para prendas de vestir empleadas en sastrería y en las confecciones de señora, es sabido que están integradas de guata a la que se le da forma uniendo las con pespuntos de picado y luego debidamente forra

50847



10 das se mantiene su estructura. Este tipo de hombreras
mantiene su forma durante cierto tiempo, pero a causa de
su naturaleza de guata, que es precisamente un material
muy poco consistente, no tardan en deformarse, precisando
sustituirse por otras en el caso de que la prenda haya
15 sido tratada en una tintoreria para su limpieza.

En evitación de los mencionados inconvenientes, el
nuevo tipo de hombreras objeto del presente Modelo de
Utilidad, ofrece la ventaja de que es totalmente indefor-
mable, de gran consistencia, de una liviandad extremada
20 y de una duración practicamente ilimitada, hasta el ex-
tremo de que una vez dadas las prendas por inutiles des-
pues de su uso, pueden recuperarse las hombreras para su
nuevo empleo.

El nuevo tipo de hombrera a que nos venimos refirien-
do, está esencialmente caracterizado porque todo su cuer-
po esta integrado de goma esponjosa o goma de espuma, de-
bidamente moldeada para darle la característica forma de
las hombreras con su sección en forma de lunula, con su
cuerpo curvado y en disminución hacia los bordes latera-
les y posteriores, con excepción del lado frontal en el
30 que ofrece su mayor grosor. Este cuerpo de goma esponjosa,
puede moldearse de modo que sus alveolos no se aprecien
al exterior haciendo lisas sus superficies externas, a
fin de no precisar de su posterior forrado.

35 Como una variante de realización se prevee el consti-
tuir esta hombrera con su cuerpo de espuma de goma o goma
esponjosa de gran liviandad, en cuyo caso, para darle me-
jor presentación y vistosidad, puede forrarse con una fina
tela, capaz de coserse al borde del cuerpo de goma, sien-



40 do muy apropiada esta variante para modisteria y prendas de señora.

Para facilitar la comprensión de las características generales anteriormente expuestas, acompañamos una lámina de dibujos en los que representamos dos casos de realización de este nuevo tipo de hombrera, sin que deban interpretarse en forma limitativa, dada la condición de meros ejemplos con que se acompañan.

Los mencionados dibujos nos muestran en su figura 1, una vista en perspectiva de una variante de hombrera, y en la figura 3, una perspectiva de la otra variante que se prevee, siendo las figuras 2 y 4, dos secciones longitudinal una y transversal la otra, de las referidas figs. 1 y 3.

De acuerdo pues con las figuras de los indicados dibujos, vemos que estas hombreras se componen simplemente de un cuerpo -1-, todo el formando un monobloque de goma esponjosa, en el que todas sus superficies externas -2- son lisas y ocultan los alveolos internos -3- de la goma. Esto por lo que se refiere a la variante de las figuras 1 y 2.

En la otra variante de las figuras 3 y 4, la hombrera está también integrada por un cuerpo -4- de goma espumosa, o de goma esponjosa, pero en este caso todo el cuerpo se halla forrado por una tela -5-, con sus bordes de unión cosidos al borde del cuerpo de goma -4-, mediante el pespunte -6-.

Como facilmente se deducirá, dentro de la constitución general que queda descrita, y sin alterar fundamentalmente los puntos esenciales que a continuación se es-

•50847



1955

- 4 -

70 pecificarán, estas hombreras podrán ejecutarse en variedad de tamaños, formas y coloridos, y con las mas diversas aplicaciones.

N O T A

75 Los puntos no conocidos ni practicados en España sobre los que se desea hacer recaer las reivindicaciones de este Modelo de Utilidad, son:

80 1ª.-Nuevas hombreras, caracterizadas por estar constituidas por un monobloque moldeado de goma esponjosa y espumosa con su forma curvada y sección de lunula, que le dan una estructura de cuerpo indeformable, facilmente adaptable y de gran liviandad. Y

85 2ª.-"NUEVAS HOMBREERAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente presentado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 85 lineas.

Valencia, 22 de Octubre de 1.955

Por autorización del interesado.



Fig. 1





Fig. 2



SECCIÓN A-B

Fig. 3





Fig. 4



SECCIÓN C-D

ESCALA VARIABLE
VALENCIA, 24 OCTUBRE 1955

P.A.

50847