

51179



MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

MODELO DE UTILIDAD

en

ESPAÑA

por VEINTE años,

por: "ARMARIO PERFECCIONADO PARA FRIGORIFICOS DOMESTICOS".

Nombre de:

Manufacturas Metálicas Madrileñas, S.A., de nacionalidad española,

domiciliada en:

MADRID, Calle Teniente Coronel Moreña 26.

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Modelo de Utilidad se refiere a un armario perfeccionado para frigoríficos domésticos, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

51179



1^a.—La posición de la bandeja enrejada interior es regulable porque apoya sobre embuticiones escalonadas determinadas en regletas de aluminio.

2^a.—La puerta cierra sobre el cuerpo ajustando por medio de dos perfiles de goma entre los que las superficies en presencia son discontinuas, siendo el tramo de material plástico termoeslable que corta la transmisión del calor por conductividad.

3^a.—Mediante un sistema de apoyo de ancha base se logra una perfecta estabilidad, punto tan importante en los sistemas frigoríficos a ciclo de absorción.

Así pues, las innovaciones que se pretende registrar se refieren a estas tres partes concretamente: la tira para apoyo escalonado de la bandeja; el dispositivo de junta para cierre y el dispositivo de sustentación, siendo sobre estas tres características sobre las que se reivindica uso a título privativo, ya que el resto de las características generales de construcción del armario en chapa con un forrado termoaislante y puerta provista de bisagras, así como cualquier otra característica de este género, se supone de uso y no se hace reivindicación alguna sobre ello.

En el adjunto plano se ha representado un armario al que se han aplicado los dispositivos de que se trata, los cuales aparecen destacados, a mayor tamaño, en los detalles A, B, y C encuadrados por círculos y con líneas de referencia que señala su punto de aplicación sobre el armario.

Como puede apreciarse, los dispositivos en cuestión son:

A.—Regleta escalonada para apoyo de la bandeja enrejada siendo esta regleta un perfil fuselado en cuya base van dis-



puestas diversas embuticiones (1) de forma triangular con su base superior plana, separadas a intervalos regulares, constitutivas de apoyo para la bandeja (2).

40 B.-Dispositivo de junta para el cierre, compuesto por los perfiles de goma (3) y (4) fijados en las zonas en las que la chapa metálica (5), del cuerpo del armerio, se interrumpe y es sustituida por plancha de material plástico termoestable (6), y en la que la chapa de la puerta (7) es asimismo interrumpida y sustituida por la plancha de plástico termoestable (8) que forma el forrado de la puerta.

50 C.-Dispositivo de sustentación sobre el piso compuesto por patas formadas por dos listones de madera de formas paralelepípedicas con una arista redondeada siguiendo la línea del armerio.

Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños, formas y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

55 == N O T A ==

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad por veinte años, en España, son los siguientes:

60 1º.-Armerio perfeccionado para frigoríficos domésticos, caracterizados porque está dotado en su interior de cuatro regletas verticales de perfil fuselado en cuya base van dispuestas diversas embuticiones de forma triangular con su base superior plana, separadas a intervalos regulares, constitutivas de apoyo para la bandeja.

65

•51179



70 2º.-Armarío perfeccionado para frigoríficos domésticos, caracterizado porque la puerta esté forrada interiormente de plancha de material no conductor del calor y lleve en la zona de unión con la parte metálica constitutiva del exterior, un perfil de goma de junta de cierre en combinación con otro situado en la parte interna de la solución de continuidad que entre las partes metálicas interior y exterior del cuerpo determine una plancha de material aislante y no conductor del calor.

75 3º.-Armarío perfeccionado para frigoríficos domésticos, caracterizado porque está dotado de patas formadas por dos listones de madera de forma paralelepípedos con una arista redondeada siguiendo la línea del armarío.





4º.-ARMARIO PERFECCIONADO PARA FRIGORIFICOS DOMESTICOS.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña, y para los fines que se han especificado.

Conste la presente memoria descriptiva de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 19 de noviembre de 1955

51179



Handwritten signature or mark on the left side of the drawing.

Handwritten signature or mark at the bottom of the drawing.

Escala variable