

51287



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN ENVASE PERFECCIONADO PARA FAJAS Y BRAGAS", a favor de
DON JUAN COSTA BARRERA, residente en BARCELONA, calle Teodora
Lamadrid, n^o 20.

. = .

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo que se describe y reivindica consiste en un envase perfeccionado para fajas y bragas.

5. Esencialmente consiste en una bolsa sobre apaisado de dimensiones que caracterizan las de un rectángulo apaisado en el que su longitud es a lo menos mayor que el doble de su anchura.

Se construye a base de una lámina de material plástico flexible, opaco, en cualquier color, soldando los bordes laterales electrónicamente y perfilando su contorno análogamente.

10. La parte que corresponde a la aleta que forma la tapa, monta sobre el cuerpo de la bolsa rebasando la mitad de su anchura.

51287

25



Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

5. La figura 1 muestra en perspectiva el envase abierto, y la figura 2 indica análogamente el envase cerrado.

Consiste en un envase formado por una lámina de material plástico soldada por los lados -1- y -2- para constituir el cuerpo, dejando una prolongación -3- para formar la solapa de cierre.

10.

El contorno se halla perfilado por un filete de presión que define el borde.

El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas y tamaños, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba, por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

15.

. = .



25 N

51287

NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un envase perfeccionado para fajas y bragas, caracterizado esencialmente por estar constituido por una lámina flexible de material plástico, estando soldados los lados para obtener el cuerpo, por acoplamiento de los bordes de la zona doblada, y dejando un sobrante para constituir la solapa de cierre, la que está perfilada electrónicamente por todo su contorno.
10. 2. Un envase perfeccionado para fajas y bragas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 25 NOV. 1955

JUAN COSTA BARRERA.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES
P. P.

51287.25



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 25 NOV. 1955
pp. Jaime Isern