

5 1343

29 NOV



51343

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VENTTE años

en España, a favor de Establecimientos Guillet, S.A.  
domiciliados en Barcelona, c/.Mallorca 237 bis.per:

5.-

"-NUEVO PARACHOQUES"-

-----

M E M O R I A D E S C R I P T I V A .

10.-

La presente invención tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotación exclusiva en todo el territorio nacional de un nuevo parachoques, tal como su enunciado indica.

15.-

Como es sabido hasta la fecha los parachoques que se construyen, y que se vienen fabricando en la actualidad se hallan constituidos por materiales duros, como son chapas, hierros etc, etc, los cuales despues de un especial manipulado son niquelados y cromados para su posterior aplicación. Pero esta clase de parachoques presenta el inconveniente de que el choque con otros vehiculos los deja deteriorados y en la mayoría de los casos insertibles, así como que producen grandes desperfectos en el coche sobre el que chocan.

20.-



51343

25.-

Con la practica del invento que con la presente invencion s se preconiza, todos estos y otros muchos inconvenientes, quedan obviados, ya que se ha previsto constituir un tipo de parachoques, dotados de sendas fracciones de goma o caucho virgen, colocados convenientemente y distribuidos de forma que los lugares de mayor roce y expuestos al choque, quedan protegidos con dichas fracciones de caucho o goma.

30.-

Otra variante del invento, consiste en que estas fracciones de caucho, pueden ser sustituidos por un revestimiento total de la parte delantera del parachoques a fin de que ofrezca mayor resistencia al choque, al ser su superficie de goma de mayores dimensiones.

35.-

Esencialmente la invención, consiste como se ha dicho, en crear un tipo de parachoques dotado de correspondientes tacos de goma o caucho, o bien una superficie total del mismo material, que presenta una gran superficie de caucho resistente al golpe y rozaduras con otros vehiculos.

40.-

A fin de facilitar la comprension del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que consta y que se corresponden entresi.

45.-

En los dibujos, la figura 1ª, muestra un posible caso de realizacion practica, en la que se ha representado un parachoques visto en planta, en el que -1- es el propio parachoques y dos el revestimiento frontal de caucho o goma virgen.



50.-

La figura 2ª, es una vista lateral de un parachoques, en la que los numeros representados corresponden a las mismas partes descritas en la figura 1ª, y que representa otro posible caso de realizacion practica del invento.

55.-

Finalmente la figura 3ª, es una vista en perspectiva de un parachoques dotado de dos fracciones de caucho o goma, cuyos numeros son partes iguales a las descritas en las figuras 1ª, y 2ª,

60.-

Descritas suficientemente las principales características del invento se hace constar a los efectos oportunos, que tanto la forma, tamaños, dimensiones materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica podran ser objeto de variacion, siempre que con ello, no se altere. cambio o modifique la idea fundamental del invento.

65.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional, sus colonias y protectorado las siguientes:

REIVINDICACIONES.

70.-

1ª.- Nuevo parachoques, caracterizado por hallarse constituido, por unos tacos de mayor o menor dimension, de goma y/o caucho, los cuales recubren la parte anterior y posterior de los parachoques, tanto en el caso de que sean de un solo brazo como si se trata de dos, formando un solo cuerpo cada pieza y situados convenientemente en aquellos puntos donde es mas frecuente el roce y los choques.

75.-

2ª.- NUEVO PARACHOQUES.  
Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

Madrid 28 Noviembre 1955  
E. R. O.  
F. S.

E 51343

29 NOV




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

MADRID, NOVIEMBRE 1.955

ESCALA VARIABLE