



•51660

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para «UNA HUCHA - CAJA DE CAUDALES PERFECCIONADA», a favor de  
VILLAR Y HENRIQUES, S.L., domiciliada en SANTIAGO DE COMPOSTE-  
LA (La Coruña), Rua del Villar, n.º 1.

• = •

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el presente modelo de utilidad en una hucha-caja de caudales perfeccionada, que se caracteriza por el hecho de imitar a una caja de caudales con su correspondiente combinación de apertura y manezuela para accionar el cerrojo.

5. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. La figura 1 muestra en detalle el dispositivo de cerrojo y combinación de retenidas del mismo de acuerdo con los pomos

• 51660<sup>16</sup>



externos, y

la figura 2, indica el conjunto de la hucha por su parte anterior.

5. Consiste en una hucha cuyo cuerpo -1- simula una caja de caudales y en la que su puerta -2- lleva en su reverse un cerrojo -3- dotado de adecuadas guías para su deslizamiento y provisto de muescas -4- en una alineación superior sobre cuya alineación se hallan los semicírculos giratorios -5- maniobrados desde el exterior por los pomos -6- en cada uno de los cuales hay  
10. letras y/o números.

La parte inferior del cerrojo lleva una muesca -7- en la que entra la cabeza -8- de un manubrio -9- que por el exterior se acopla a la manezuela -10- mediante la cual se descorre y corre el cerrojo.

15. En el funcionamiento se comprende que la rotación de cada semicírculo proporciona una serie de puntos que suponen posiciones de retenida del cerrojo, de los cuales unos pueden ser derivados del giro completo de cada semicírculo y otros de fracción de giro, en lo cual estriba la combinación de apertura, hasta obtener a todos los semicírculos tal como representa la figura 1,  
20. pudiéndose entonces actuar en la manezuela para deslizar el cerrojo.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará  
25. igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construído en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

• 51660<sup>16</sup>



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Una hucha - caja de caudales perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender un cuerpo simulando una caja de caudales y en donde su parte frontal es la puerta que se abre mediante un mando de manezuela que se halla vinculada a un cerrojo regido por una retenida en función de diversos semicírculos que se hallan en combinación con unas muescas semicirculares que lleva el cerrojo en su canto, mientras que en el canto opuesto lleva una única muesca formada por dos apéndices que abarcan entre ellos a la cola redondeada de un manubrio que por el exterior se encuentra vinculado a la manezuela de maniobra.
10. 2. Una hucha perfeccionada en la que cada semicírculo de retención termina por la parte exterior en un pomo graduado, para marcar con la serie de estos pomos la combinación propia de la caja.
15. 3. Una hucha - caja de caudales perfeccionada.
20. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 16 de Diciembre de 1.955

VILLAR Y HENRIQUES, S.L.

P.a.

JAIME ISERN MIRALLES  
P. P.

51660

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 16 DIC. 1955  
pp. Jaime Isern