

51884



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años,

para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UN RECIPIENTE MULTIPLE", cuyo privilegio se solicita a favor de Don FERNANDO GINETTE VARELA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Verdi, nº 169.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere, como su nombre indica, a un nuevo recipiente múltiple cuyas características son tales que permite que un mismo conjunto tenga varias finalidades, todas ellas distintas y complementarias según los casos.

5

Además de las tres funciones conjuntas antes mencionadas y el poder escoger en cada momento la utilización que sea más conveniente a cada caso, el presente recipiente tiene la ventaja de que permite la conservación de ali



21

mentos por separado y en unas condiciones practicamente herméticas, lo que representa una ventaja complementaria a añadir a las esenciales anteriores.

5

10

15

20

25

Este recipiente múltiple comprende esencialmente el conjunto formado por un recipiente inferior de material plástico provisto de un borde periférico superior abierto y ensanchado respecto a las paredes laterales de dicho recipiente, para constituir, antes del extremo superior de dicho borde, una pared interna periférica de asiento, a modo de saliente interno, contenida en un plano sensiblemente paralelo al fondo de dicho recipiente inferior, comprendiendo asimismo una tapa superior hermeticamente acoplable al recipiente inferior por el borde periférico superior abierto de este último, estando formada dicha tapa por un plato invertido de material plástico cuyo borde está constituido por un nervio periférico de sección en U, que tiene sus dos alas opuestas situadas para que, entre ellas, ajuste y encaje hermeticamente el borde superior del recipiente inferior. Además la pared interna periférica de asiento del recipiente inferior está situada para soportar otro plato independiente interno por apoyo del ala periférica de este último sobre dicha pared, de modo que este segundo plato es susceptible de quedar situado en el recipiente inferior, entre el fondo de dicho recipiente y la tapa superior, y el ala interna del nervio periférico en U de la tapa superior tiene la anchura y espesor para que, al montar dicha tapa y acoplar su nervio al borde superior del recipiente inferior, dicha ala interna establez

54889



ca preferentemente contacto con el ala periférica del segundo plato interno.

5 Para facilitar la comprensión de este modelo de utilidad se adjunta, a título enunciativo y sin carácter restrictivo, un plano en el que se muestra en forma esquemática, un corte transversal de un recipiente de este tipo de acuerdo con un modo de ejecución preferente del mismo (figura 1) y un detalle del cierre superior del mismo (figura 2).

10 Según es de ver en las figuras anexas, este modelo comprende un recipiente inferior 10 provisto de un borde superior 10_1 el cual está enlazado con las paredes laterales del recipiente 10 mediante una superficie de asiento 10_2 que constituye un a modo de ensanchamiento periférico que se extiende alrededor de la parte superior del recipiente 10. En combinación con este recipiente inferior 10 existe una tapa ó plato superior invertido 11 cuyo borde está constituido por un nervio en U 11_1 periférico que es susceptible de encajar herméticamente
15 con el borde periférico 10_1 del recipiente 10. La pestaña ó nervio en forma de U de que va provisto el borde periférico 11_1 del plato superior 11 tiene las dimensiones apropiadas para que entre sus dos alas $11'_1$ y $11''_1$ exista un canal anular cuyas dimensiones son las apropiadas para que, por elasticidad, el borde 10_1 pueda penetrar entre las dos alas $11'_1$ y $11''_1$.
20
25

Este recipiente múltiple está adaptado para que en su interior encaje un segundo plato 12 similar al 11 pero adaptable en el interior del recipiente 10 en una

• 51889



21

5

10

15

20

25

forma de montaje opuesta al plato 11, de modo que su pestaña ó ala periférica superior 12₁ se apoye sobre el nervio ó pared periférica de asiento 10₂ y que al colocar el plato superior 11 y encajar su nervio periférico en el borde superior 10₁ del recipiente 10, el ala interna 11'₁ del propio plato 11 se apoye ó establezca contacto, por su extremidad inferior, sobre la parte superior de mayor diámetro del ala superior 12₁ del plato intermedio 12. Por todo lo anterior se comprende que este recipiente múltiple tiene la ventaja y nueva utilidad que supone, en primer lugar, la formación de dos cavidades 13 y 14, completamente independientes la una de la otra, en el interior de un mismo conjunto. La cavidad 13, comprendida entre las paredes internas del recipiente inferior 10 y las paredes inferiores del plato intermedio 12, hace cierre hermético con otra cavidad superior 14 que está comprendida entre las paredes superiores del plato intermedio 12 y las internas del plato superior 11.

Por otra parte, esta cavidad superior 14 está separada del exterior por un cierre hermético, puesto que las pestañas ó alas 11'₁ y 11''₁ se aplican por elasticidad contra el borde 10₁ sin dejar que el aire penetre en la cavidad 14 y sin dejar tampoco que el líquido que pueda quedar incluido en la cavidad 14 se escape por los bordes del plato 11.

Resulta además evidente que puede suprimirse el plato intermedio 12 en cuyo caso el recipiente tiene una sola cavidad interna formada por el conjunto 13-14, pero

51889



5 tanto en un caso como en otro el recipiente múltiple tiene la ventaja de que las tapas ó platos del mismo constituyen las paredes de separación entre las dos cavidades 13 y 14, las paredes del recipiente y son separadamente unos platos, con lo cual si se destina dicho recipiente a la conservación, traslado ó manipulación de alimentos no resulta preciso duplicar el transporte del recipiente con el transporte de platos independientes.

10 Descrito suficientemente el presente recipiente en correspondencia con los diseños que se acompañan a título ilustrativo, se comprende fácilmente que podrán introducirse en el presente modelo cualesquiera modificaciones de detalle se estimen convenientes siempre que
15 no afecten su esencialidad, a cuyo fin se declaran de novedad en España las siguientes reivindicaciones que constituyen la

N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

20 1ª - UN RECIPIENTE MULTIPLE, caracterizado porque comprende esencialmente el conjunto formado por un recipiente inferior de material plástico provisto de un borde periférico superior abierto y ensanchado respecto a las paredes laterales de dicho recipiente, para constituir, antes del extremo superior de dicho borde, una
25 pared interna periférica de asiento, a modo de saliente interno, contenida en un plano sensiblemente paralelo al fondo de dicho recipiente inferior, comprendiendo así mismo una tapa superior hermeticamente acoplable al recipiente inferior por el borde periférico superior abier



5

to de este último, estando formada dicha tapa por un plato invertido de material plástico cuyo borde está constituido por un nervio periférico de sección en U, que tiene sus dos alas opuestas situadas para que, entre ellas, ajuste y encaje hermeticamente el borde superior del recipiente inferior.

10

2ª - Un recipiente múltiple, según la anterior reivindicación en el que la pared interna periférica de asiento del recipiente inferior está situada para soportar otro plato independiente interno por apoyo del ala periférica de este último sobre dicha pared, de modo que este segundo plato es susceptible de quedar situado en el recipiente inferior, entre el fondo de dicho recipiente y la tapa superior, y el ala interna del nervio periférico en U de la tapa superior tiene la anchura y espesor para que, al montar dicha tapa y acoplar su nervio al borde superior del recipiente inferior, dicha ala interna establezca preferentemente contacto con el ala periférica del segundo plato interno.

15

20

3ª - UN RECIPIENTE MULTIPLE.

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la memoria descriptiva que antecede y que consta de seis hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano que la ilustra.

MADRID, 27 de Diciembre de 1.955

FERNANDO GINETTE VARELA

P.A.

Morgades



•51889




Fig 2




Fig 1

MADRID. 22 JUL 1925
P.º. J. J. Morgades Graner
P.º. E. Ginet Varella

Escala variable