

•51916



M E M O R I A            D E S C R I P T I V A

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don José Luis GORROÑO URIBEGANEOCA, de nacionalidad española, domiciliado en ANDOAIN (Guipúzcoa), - - - - -

p o r

" .MARQUESINA METALICA GRADUABLE Y PLEGABLE "

=====

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva, que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado en 30 de Abril de 1.930.

La finalidad que se persigue con la realización de la idea que vamos a describir en el curso de la presente memoria, es la de dotar al comercio en general, de una "Marquesina metálica graduable y plegable" con características y ventajas sobre las existentes hasta ahora.



2.-  
51916

Haremos la descripción con ayuda del dibujo adjunto, en el cual se ha representado la marquesina metálica por el cual se solicita el presente privilegio de Modelo de Utilidad, de modo que puedan apreciarse sus partes esenciales con todo detalle.

Con el número 1 se ha señalado el bastidor, que se sujeta sobre una pared; con el nº 2 el conjunto de pletinas articuladas; con el nº 3 las tejas metálicas; el nº 4 el rodillo que se desliza en el bastidor; el nº 5 Guías longitudinales; el nº 6 el muelle que sirve para compensar el peso de las tejas; el nº 7 rodillos de deslizamiento en las guías; en nº 8 brazo para movimiento de pletinas articuladas; el nº 9 eje de accionamiento de los brazos; el nº 10 palanca de accionamiento; el nº 11 pletina graduable para la orientación de la marquesina.

Una de las características principales de la marquesina, que estamos describiendo, es el deslizamiento en las guías nº 5, los rodillos nº 7 que están en el extremo de las pletinas -, al mismo tiempo el rodillo nº 4 se desliza sobre el bastidor nº 1; otra característica es la de ser graduable por medio de la pletina 11 que se fija a las pletinas articuladas 2.

Como se observará en el adjunto dibujo, su funcionamiento es sumamente sencillo; se acciona la palanca nº 10 que a su vez por medio del eje nº 9, da un movimiento de giro al brazo nº 8, dicho brazo está fijo a las pletinas articuladas 2, que se ponen en funcionamiento, los extremos de estas pletinas van -  
1º fijadas a una de las guías longitudinales en su parte delantera por medio de un pasador, y su extremo superior va provisto de unos rodillos que se deslizan en la guía longitudinal anterior, sobre estas guías longitudinales van sujetas las tejas metálicas con sus extremos rebordeados, que hacen la cubierta de la marquesina, al mismo tiempo el rodillo nº 4 se desliza

51916



3 .-

en el bastidor nº 1 que aprisiona al muelle nº 6 .

Hecha la descripción precedente es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta puedan variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención; que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente.

N O T A

50 EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad, que por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55 1ª.-MARQUESINA METALICA GRADUABLE Y PLEGABLE, caracterizado porque el conjunto articulado (2) se desliza en las guías longitudinales (5) por mediación de los rodillos (7) hasta plegarse las pletinas, y colocarse superpuestas las tejas metálicas.

60 2ª.-MARQUESINA METALICA GRADUABLE Y PLEGABLE, según la reivindicación 1ª, caracterizado por disponer el deslizamiento en los bastidores (1) por medio de rodillos (4) que presionan sobre un muelle (6) que sirve para deslizarse suavemente.

65 3ª.-MARQUESINA METALICA GRADUABLE Y PLEGABLE, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque puede regularse su inclinación por medio de la pletina (11) que se sujeta al conjunto articulado (2) en una corredera que se fija por un pasador en su agujero correspondiente.

4ª.-Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad, que por veinte años se solicita para España y sus Colonias, - - - - -

p o r

70 " MARQUESINA METALICA GRADUABLE Y PLEGABLE "

Todo conforme queda expresado en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina.



51916..


na por una sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 30 de Diciembre de 1.955

P. A.,

PEDRO PEDRO MARI  
AR

.51916




MADRID, 20 DIC 1956

F. ...

*Blair*

DETALLE A



7

5

5

ESCALA VARIABLE