



51957

51957

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UNA PLANTILLA INTERIOR PARA ZAPATOS", cuyo privilegio se solicita a favor de Don JUAN HOSTA PUJOL, de nacionalidad española, residente en Gerona, Ronda Fernando Pujol, nº 2, 2ª 3ª.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente modelo se refiere, como su nombre indica, a una plantilla interior para zapatos que tienen nuevas características y una nueva utilidad en relación con las plantillas usuales conocidas y practicadas en nuestro país. Entre las ventajas de la presente plantilla puede citarse la de que su forma y configuración es la que se adapta con mayor perfección para conseguir el adecuado apoyo de la planta del pie, singularmente el apoyo de la parte media posterior del pie, para las personas que ado

• 51957



lecen del defecto llamado "pies planos" ó para las per-
sonas que tienen relativamente poca curvatura en la par-
te inferior del lado interno del pie. En todos los casos,
la presente plantilla aporta una considerable mejora en
5 el asentamiento del pie en el interior del zapato tanto
para las personas que adolecen de los defectos anterio-
res como de las personas que sin padecerlos tienen los
pies delicados.

Para facilitar la comprensión del presente modelo se
10 adjunta un plano esquemático en el que se representa a
título enunciativo y sin carácter restrictivo un plano
que muestra un modo preferente de ejecución de una plan-
tilla de este tipo.

La figura 1 central representa una planta ó vista su-
15 perior de la plantilla.

Las figuras 2 y 3 son los alzados frontal y posterior,
vistos en la dirección indicada por las flechas 2 y 3 res-
pectivamente.

Las figuras 4 y 5 muestran respectivamente dos alzados
20 laterales vistos por los bordes laterales externo e inter-
no de la plantilla, según las respectivas direcciones in-
dicadas por las flechas 4 y 5.

De acuerdo con lo que indica el plano anexo, la plan-
tilla comprende una pieza de material flexible 10, prefe-
rentemente elástico, como materia plástica esponjosa, que
25 tiene en planta la forma de la mitad posterior de una sue-
la con la particularidad de que su base inferior de apo-
yo 14 es plana, viniendo limitada dicha plantilla por un
borde lateral 12, de alineación sensiblemente recta y de

• 51957



pared 12' sensiblemente perpendicular a la base 14, que
enlaza con el borde posterior curvo del talón y éste con
el otro borde lateral 13 que diverge del anterior a me-
dida que se aleja del talón y cuya pared 13' es inclina-
5 da formando ángulo obtuso con la base 14 de la plantilla,
todo ello unido a las particularidades consistentes en
que, por su lado interno 13, correspondiente al borde la-
teral 13' divergente antes mencionado, la superficie su-
perior de la plantilla presenta una altura superior a la
10 del otro lado, es decir al lado externo 12, aumentando
dicha altura desde la región del talón hasta la parte me-
dia del correspondiente lado para luego disminuir progre-
sivamente en dirección a la parte delantera de la planti-
lla presentando dicha superficie superior su máximo de
15 altura en la zona media 13'' del borde interno antes ci-
tado, y existiendo además en la superficie superior de
la plantilla una zona sensiblemente cóncava 15 correspon-
diente al talón y una superficie sensiblemente convexa 11
en la parte media, delantera, y superior de la plantilla.

20 Descrito suficientemente el presente modelo en corres-
pondencia con el plano anexo, se comprende que podrán in-
troducirse en el mismo cualesquiera modificaciones de de-
talle se estimen convenientes, siempre que no afecten su
esencialidad, a cuyo fin se declaran de novedad en España
25 las siguientes reivindicaciones que constituyen la

N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

1ª - UNA PLANTILLA INTERIOR PARA ZAPATOS, que compren-
de esencialmente una pieza de material flexible, prefe-
rentemente elástico, como materia plástica esponjosa, que

• 51957



5 tiene en planta la forma de la mitad posterior de una suela con la particularidad de que su base inferior de apoyo es plana, viniendo limitada dicha plantilla por un borde lateral, de alineación sensiblemente recta y de pared sensiblemente perpendicular a la base, que enlaza con el borde posterior curvo del talón y éste con el otro borde lateral que diverge del anterior a medida que se aleja del talón y cuya pared es inclinada formando ángulo obtuso con la base de la plantilla, todo ello
10 unido a las particularidades consistentes en que, por su lado interno correspondiente al borde lateral divergente antes mencionado, la superficie superior de la plantilla presenta una altura superior a la del otro lado, es decir al externo, aumentando dicha altura desde la región del talón hasta la parte media del correspondiente lado para
15 luego disminuir progresivamente en dirección a la parte delantera de la plantilla presentando dicha superficie superior su máximo de altura en la zona media del borde interno antes citado, y existiendo además en la superficie superior de la plantilla una zona sensiblemente cóncava correspondiente al talón y una superficie sensiblemente convexa en la parte media, delantera, y superior de la plantilla.

2ª - UNA PLANTILLA INTERIOR PARA ZAPATOS.

25 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la memoria descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano que la ilustra.

MADRID, 3 de Enero de 1.956

JUAN HOSTA PUJOL

P.A.

Morgades

51957




Fig 3




Fig 4

Fig 1

Fig 5



Fig 2

Madrid,
J.J. Morqades Graner
p.a.
p.p.

Escala variable