

•52025



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UN MANGO ABSORBEDOR - FROTADOR, PARA ESPARCIR LÍQUIDOS",  
a favor de DON JULIAN IGUAL ALBRICH, residente en BARCELONA, ca  
lle Valldaura, n° 27.

. = .

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo a un mango absorbedor-frotador  
para esparcir líquidos.

5. Consiste esencialmente en un mango hueco que en un extremo  
forma boquilla en la que se encuentra insertado una punta frotan  
te, cerdas esponja u otra en la que existe uno o varios tubos  
axiales o esponjas que permiten absorber líquido y en su caso de  
jarlo fluir, para efectos del esparcido.

10. En el extremo opuesto lleva una obturación formada por una  
membrana flexible, alojada en un entrante circular y solicitada  
desde el exterior por un pulsador que aflora en la contera, den-



tro de una cavidad protectora del mismo.

Por la acción sobre este pulsador, puede llenarse de líquido el interior del mango, y por la fricción de la parte frotadora se va depositando el líquido que fluye por capilaridad a través de los tubos interiores a dicho elemento frotante.

5.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10.

La figura representa el dispositivo que se menciona, en sección longitudinal.

Consiste en un cuerpo -1- que en su parte anterior forma boquilla -2- con parte frotante flexible -3- dotada de tubos axiales de alimentación -4-. El extremo opuesto se cierra por una membrana -5- alojada en un contorno adecuado -6- y dependiente de la sección del pulsador -7- que asoma al exterior dentro de la cavidad -8-, de la tapa -10-.

15.

La parte frotadora se protege por un adecuado capuchón -9-.

La placa obturadora se fija con la tapa prensora -10-.

20.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.

• 52025



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un mango absorbedor - frotador para esparcir líquidos, caracterizado por estar constituido por un mango hueco que en una de sus bases forma una boquilla guarnecida por un medio flexible frotador dotado de medios de alimentación axiales, por los que puede absorber y expulsar el líquido contenido en el mango, siendo éste cerrado por el extremo opuesto, mediante una
10. obturación flexible formada por un disco elástico alojado en una adecuada cavidad periférica interior, en una tapa de fondo que se rosca al cuerpo.
15. 2. Un mango según la anterior reivindicación en el que, sobre el disco obturador, por la parte externa existe un pulsador que sobresale de la base y se halla protegido por una conca vidad que esta base forma en su contorno.
20. 3. Un mango absorbedor - frotador para esparcir líquidos. Según se describe y reivindica en la presente memoria des criptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a má- quina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 ENE 1956


JULIAN IGUAL ALBRICH.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES  
P. P.

52025

10



Madrid, 10 ENE 1955  
p.p. Jaime Isern