

52110

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ENVASE PERFECCIONADO", a favor de D. José Gay Casinyé, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, La Vid, 16.



MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Uno de los más serios problemas en la fabricación de envases de plástico, con bisagra, es precisamente la colocación de la bisagra. La fabricación de estas bisagras siempre ha resultado cara en comparación con el coste del envase, influyendo considerablemente en su encajecimiento, la operación de montaje de la bisagra uniendo la tapa o parte superior, con el recipiente.

El envase descrito en este Modelo de utilidad simplifica totalmente estos inconvenientes de la bisagra,



10 ya que se moldea de una sola pieza, la tapa, la caja, y
unas uniones que las relacionan, todo ello en material
plástico flexible y resistente a la rotura por fatiga.

Como ejemplo de una de sus realizaciones se
adjuntan unos dibujos, a título de ejemplo, en los que
15 la fig. I es una perspectiva de un envase con este tipo
de bisagras, y la fig. II un corte del mismo.

El envase está formado en su parte inferior
por un receptáculo -1- en forma de caja con un escalo-
namiento -2- en el borde superior de sus pequeñas pare-
20 des laterales en el cual encaja el correspondiente borde
de la tapa -3- de este envase, que es semejante a la mi-
tad inferior.

La tapa -3- y la caja -1- están unidas por uno
de sus lados mediante dos tiras delgadas -4- del propio
25 material plástico que las forma, de modo que en realidad
el conjunto es una sola pieza.

En la unión entre la tapa y la base, por el la-
do de las tiras de enlace, hay en el borde inferior un
relieve longitudinal -5- en media caña, sobre el que bas-
30 cula el borde superior que tiene la depresión correspon-
diente -6-.

Para asegurar el cierre se dispone de una pro-
longación del propio material del envase, formando una
lengüeta -7- con un taladro en donde penetra la prominen-
35 cia -8- a presión suave.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modi-
fique la esencia del envase descrito, será variable a
los efectos del actual Modelo.

270

• 52110



N O T A .

40 Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1 - Un envase perfeccionado, que consta de base y tapa caracterizado por el enlace entre base y tapa formado por unas tiras que son prolongación del propio material del
45 envase, el cual es esencialmente flexible, siendo esta propiedad y el escaso espesor de las tiras suficiente para permitir el movimiento de abrir y cerrar.

2 - El propio envase de la reivindicación anterior, ca-
50 racterizado porque los bordes correspondientes al lado de las tiras que actúan de bisagra tienen el inferior un relieve en forma de media caña y el superior una depre-
sión correspondiente, y en el lado opuesto a éste, un cierre de pestaña y botón.

Sean cuales fueren las circunstancias que con-
55 curran en la esencialidad del Modelo de utilidad defini- do en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:
3 - "UN ENVASE PERFECCIONADO".

60 Consta la presente memoria de tres hojas fo- liadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, veintisiete de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco.

P.A. de D. José Gay Casinyé,

L. DURAN
P. P.

52110

27 D




Fig. I




Fig. II

BARCELONA, 27 DICIEMBRE DE 1955

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE