

52164



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

Don SANTIAGO HIDALGO SEGUNDO, domiciliado en ALCIRA (Valencia), Gral. Mola -65,

p o r

" UNA CINTA, PERFECCIONADA, PARA EL ACCIONAMIENTO DE PER-
SIANAS "

(6) 2 10 - 65

//////

52164



5

El objeto a que nos referimos, fruto de numerosos ensayos, constituye una novedad industrial, dotada de tales características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las disposiciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 julio 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10

La finalidad que se persigue con la presente invención, es la construcción de una cinta perfeccionada para el accionamiento de persianas y otros usos similares, mucho más resistente e indeformable por la acción del tiempo.

15

En la nueva cinta que se trata de proteger, ha sido sustituido gran parte del tejido de algodón, que era lo que encarecía las cintas utilizadas ahora en estos menesteres, por lo que el precio ha quedado reducido en gran parte, siendo más asequible a los consumidores.

20

La construcción de la cinta que se pretende proteger, se realiza de la siguiente manera:

Un tejido sencillo de algodón, más o menos grueso o tupido, y de una anchura equivalente al doble de la cinta que se desea obtener, se reviste por ambas caras de goma, caucho, plástico o una materia que los sustituya, doblándose a continuación por su mitad el ancho de cinta previsto.

25

Seguidamente se procede a revestir el cuerpo así obtenido, de una envoltura de goma, caucho, plástico o materia que lo sustituya, con un espesor variable, según los casos, y se prensa a continuación para que una de sus caras resulte con su superficie provista de bordones en realce, de cualquier configuración, los cuales la harán

30

52164



antideslizante.

Para la perfecta comprensión de cuanto antecede, se acompaña a la presente un juego de dibujos, que representan la cinta que nos ocupa en tres posiciones:

35

La fig. A. nos muestra una porción de cinta terminada; La fig. B. corresponde a una porción de cinta, uno de cuyos extremos ha sido cortado convencionalmente para que se aprecie la disposición del tejido.

40

La fig. C. es una vista en sección longitudinal que nos muestra una porción de cinta con un extremo en despiece.

El nº 1 señala las dos partes de tejido que se unen por doblez longitudinal, sobre los que funde una capa de goma, caucho, plástico o materia que lo sustituye.

45

El nº 2 corresponde a la envolvente exterior que abarca el conjunto del tejido y goma, encerrándolo en su interior. Esta envolvente será también de goma, caucho, plástico o materia que la sustituya.

50

El nº 3 señala los bordones en relieve que lleva practicada la envolvente, en una de sus caras.

El nº 4 corresponde al intersticio ocasionado entre las dos partes dobladas de tejido y goma fundida, que se unen por fusión de la propia goma o materia que la sustituya.

55

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

60

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

52164

1B



65

1ª.- Una cinta, perfeccionada, para el accionamiento de persianas, caracterizada por su constitución a base de un tejido sencillo de algodón o similar, que se reviste por fusión de una capa de materia elástica, plástica u otra que la sustituya, cuyo conjunto obtenido resultará de una anchura equivalente al doble del ancho de la cinta que se desee obtener.

70

2ª.- Una cinta, según reivindicación primera, caracterizada porque el conjunto anterior se dobla por su mitad, iniéndose sus superficies de contacto por fusión de la materia elástica, plástica o que las sustituya, y revistiéndolo a continuación de una envolvente de goma, plástico o materia similar, prensándola para obtener en una de sus superficies bordones en relieve, de configuración conveniente, que la hacen antideslizante.

75

Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita:

"UNA CINTA, PERFECCIONADA, PARA EL ACCIONAMIENTO DE PERSIANAS"

80

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.


Madrid, 18 enero de 1956.

ALFONSO UNGRIA


52104




A



B



C



18 enero 1956.