

Dn. Euseo Bonet Llopis, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Consejo de Ciento, n.º 308, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a "TACÓN MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS".-

-----

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto dar a conocer un tacón para calzado de señora, de composición mixta, que se caracteriza por el hecho de presentar una línea muy estilizada, en virtud de la especial constitución del tacón a base de dos piezas, siendo la inferior metálica y prácticamente maciza, de modo que permite un adelgazamiento progresivo del tacón, que termine en una porción extrema, de configuración cilíndrica y de muy escaso diámetro, en cuya porción extrema y a intervalos regulares, se han marcado señales que permiten acortar la altura total del tacón, seccionando transversalmente, su porción extrema cilíndrica, precisamente por la señal o marcas que indican el límite de la altura deseada.-

Otra particularidad característica, consiste en que la porción cilíndrica inferior presente un paso axial roscado, de longitud suficiente para que dicha rosca sea practicable, hasta en el supuesto de que el tacón sea reducido a la mínima altura posible, en cuyo caso se atornilla la tapa del tacón, constituida por una cabeza circular, coincidente con la su-

20           perficie de apoyo del tacón, de la que parte una espiga fileteada, de longitud y paso adecuados, para atornillarse dentro del peso roscado, coaxial con la porción cilíndrica del tacón, de modo que la tapa resulte de quite y pon, siendo fácilmente ensamblable.-

25           Por último, es también fundamental el modo de unir la parte inferior metálica del tacón, con la pieza superior de madera.-

          Dicha unión se realiza mediante una espiga roscada, que es prolongación de la misma pieza metálica inferior, la cual se atornilla en la pieza de madera, afianzándose dicha unión por encolado de las superficies o planos coincidentes, en que las dos piezas entren en contacto, para completar y dar continuidad a la línea y forma del tacón.-

35           Para una mejor comprensión de las características expuestas, en los dibujos adjuntos se han representado, gráficamente, las particularidades descritas.-

          Dichos dibujos muestran:

          Fig.1. Vista en corte vertical de un tacón para calzado de señoras, según el modelo que se solicita.-

40           Fig.2. Planta del punto de apoyo del tacón, para demostrar su reducidísimo diámetro, en relación con su altura, lo que le confiere la esbeltez estilizada, que es característica del modelo.-

          Haciendo referencia a dichos dibujos, seguidamente se describen, con todo detalle, las partes que lo constituyen y el modo como se acoplan y disponen.-

          El tacón está constituido por una parte superior -1-, de madera u otro material adecuado, y una parte inferior -2-, metálica y sensiblemente maciza, en preferencia de aluminio fundido, de la cual sobresale una espiga o terminal -

50

roscado -3-, que se atornilla dentro de la parte -1- actuando sobre la base de la pieza, encolándose además, ambas piezas, por el plano -4- donde entran en contacto.-

55 La parte -2-, que se adelgaza progresivamente, forma, en su parte inferior extrema, una porción sensiblemente cilíndrica y de regular longitud, en la que se han provisto unas marcas o señales -5- -5'-5"-, que indican por donde puede seccionarse el tacón, para reducir su altura a una medida, determinada por cada marca o señal.-

60 La porción cilíndrica inferior, presenta un paso axial -6- roscado, que es lo suficientemente profundo para que alcance hasta más allá de la señal o marca -5-, que determina la mínima altura posible del tacón.-

65 En dicho paso roscado se atornilla la tapa -7-, a cuyo fin esté provisto de una prolongación roscada, permitiendo el fácil recambio de dicha tapa, que puede insertarse, indistintamente, en cualquiera de las secciones -5- -5'-5"-, que pueden practicarse en la porción inferior cilíndrica del tacón.-

70 Se sobreentiende que la línea, dimensiones, proporciones y clase de materiales empleados en la fabricación del tacón descrito, podrán variar a voluntad, siempre que tales modificaciones no alteren ni modifiquen, substancialmente, las características y forma funcional del tacón para calzados de señora, que constituye el objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad.-

75 El Modelo de Utilidad por: "TACÓN MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS", cuyo privilegio de explotación para España, sus Colonias y Protectorado, se solicite por un período de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

65 1ª.- "TACON MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS" caracterizado por el hecho de que el tacón está constituido de dos partes, una superior, de madera u otro material adecuado, y otra inferior metálica y sensiblemente maciza, de la cual sobresale una espiga o terminal roscado, que se atornilla dentro de la parte superior, encolándose ambas partes entre sí, por el plano de contacto de las mismas.-

95 2ª.- "TACON MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS" según la 1ª reivindicación, caracterizado por el hecho de que la parte metálica, que se adelgaza progresivamente, forma, en su parte inferior, una porción sensiblemente cilíndrica y de regular longitud, en la que se han practicado varias marcas o señales, que indican por donde puede seccionarse el tacón para reducir su altura a una determinada medida, presentando dicha porción inferior un peso axial roscado, lo suficientemente profundo para que alcance hasta más allá de la señal o marcas, que determina la mínima altura posible del tacón.-

100 3ª.- "TACON MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS" según la reivindicación 2ª, caracterizado por el hecho de que en el peso axial roscado de la porción cilíndrica inferior del tacón, se atornilla la pieza que constituye la tapa, la cual está provista de una prolongación roscada, el efecto de permitir el fácil recambio de dicha tapa, que pueda insertarse en cualquiera de las secciones que pueden practicarse en la porción cilíndrica del tacón.-

105

110

4<sup>a</sup>.- "TACON MIXTO, PARA CALZADO DE SEÑORA, ADAPTABLE A DIFERENTES ALTURAS". Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Conste de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 12 de Enero de 1956.

P.A. de Dn. Eliseo Bonet Llopis.-

JUAN B. RENTERIA GARCIA

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan B. Renteria Garcia', is written over the typed name. The signature is highly cursive and loops around the typed text.

•52174

12 B



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona 12 Enero 1956  
PA. Juan B. Penter Fidaurga

Escala variable