



52279^{24 FEB 1916}

**MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA**

Solicitado a favor de Doña Juana Ugarte Garmendia, de nacionalidad española, domiciliada en Valencia, Calle del Conde de Altea nº 18

p o r

"-;=-;=-;=-;=-" NUEVO TIPO DE COLGANTE "-;=-;=-;=-;=-"
~~.....~~

MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

En la presente Memoria y en los dibujos complementarios anexos vamos a describir la constitución y características de un nuevo tipo de colgantes, especialmente adecuados para arboles de navidad, que suponen una notable mejora de cuanto existe actualmente con el mismo fin, mejora esta que se extiende no solamente al notable efecto decorativo que con ellos se obtiene, sino también a otros aspectos utilitarios tales como la facilidad con que se montan y se desmontan, la sólida unión de las diversas

5



10 piezas entre si y sobre todo el hecho de que siendo objetos que montados tienen cierto volumen, desmontados por
15 piezas ocupan muy poco lugar, facilitando su almacenamiento, embalaje y transporte. A causa de todas estas propiedades, no cabe duda que se trata de un objeto que hace
merecer a su solicitante el privilegio de exclusiva fabricación, venta y explotación en España, Colonias y Protectorado, que representa el presente Modelo.

20 El nuevo tipo de colgante a que nos venimos refiriendo está esencialmente compuesto por dos marcos o bastidores adoptando cualquier forma geométrica agradable, regular o irregular, con los largueros y transversales llenos de
25 otras figuritas geométricas, tal como discos, troncos de cono, triangulos, conos, semiesferas y otras figuras meramente decorativas, en relieve, grabadas o representadas
de cualquier otro modo. Cada uno de estos marcos o bastidores tiene en su centro una plancha lisa que une los lados opuestos y presenta un entrante o larga muesca en
30 sentido longitudinal a la plancha, que sirve para encajar un marco en otros por estas muescas, para disponerlos en cruz formando un agradable conjunto. Uno de dichos marcos tiene en su centro y parte superior un gancho, para colgarlo en el lugar de colocación y el otro marco tiene
35 otro gancho en su parte central inferior, para colgar a su vez del colgante, unas campanitas u otra clase cualquiera de piezas, existiendo también otros varios ganchos distribuidos en diversos lugares de los marcos, que tienen la misma finalidad.

Una importante particularidad de estos colgantes reside en el dispositivo de ensamblaje de unas piezas con



40 otras, que consiste en disponer en la plancha lisa central,
un nervio resalte transversal y a ambos lados, el cual
queda encajado en dos muescas enfrentadas practicadas en
los bordes del corte o muesca central longitudinal, sir-
viendo estos elementos para la unión en cruz de ambos
45 marcos.

Para facilitar la comprensión de las características
generales anteriormente descritas, hemos creído convenien-
te acompañar una lámina de dibujos en los que se represen-
tan dos casos de realización de esta clase de colgantes,
50 mas como cabe adoptar otras muchas formas a base del mismo
principio constitutivo, conviene no interpretar estos di-
bujos con caracter restrictivo, sino en su mas amplio sen-
tido.

En dichos dibujos, las figuras 1 y 4, representan
55 dos vistas en perspectiva de dos colgantes, siendo las
figuras 2, 3, 5 y 6, la vista frontal de diversas piezas.

Las diferentes partes de que constan los dos ejemplos
de realización que los mencionados dibujos representan,
se hallan señaladas como sigue: -1- es uno de los marcos
o bastidores y 2 el otro, del ejemplo de realización de
60 la figura 1; con -3- se señala el gancho superior de la
pieza -1-, para colgar el colgante del arbol de Navidad
o de cualquier otro lugar apropiado; con -4- se señalan
los ganchos que tienen las dos piezas 1 y 2 para colgar
las campanillas -5-, siendo -6- otro gancho inferior para
65 colgar otra campanilla mayor -7-.

En los dos marcos -1- y -2-, vemos en su centro las
planchas -8- y -9-, en las que existen los entrantes -10- y
-11-, que en sus bordes tienen practicadas las muescas

52279

24 E



70

-12- y -13-, siendo también de señalar los nervios transversales -15- y -16-.

75

En el otro ejemplo que nos muestra la figura 4, cuyos dos bastidores -1'- y -2'-, adoptan forma de estrellas, vemos los mismos elementos todos los cuales se señalan con los mismos números con un apóstrofo o comilla, siendo solo de notar que los ganchos -4'- se encuentran en las puntas superiores de las estrellas.

80

Como se aprecia en las figuras 1 y 4, para el montaje de cada colgante, se disponen cruzados sus dos marcos, encajandoles por sus entrantes -10- y -11- y -10'- y -11'-, de modo que las muescas -12- encajan en el nervio -15-; las -13- en el nervio -16-; las -12'- en el nervio -15'- y las muescas -13'- en el nervio -16'-, quedando fuertemente sujetos ambos marcos de cada figura y en disposición de colgarlos por sus ganchos -3- y -3'- del árbol de Navidad o de cualquier otro lugar, con sus correspondientes campanillas.

85

90

Como ya se ha indicado, son variables las formas que pueden adoptar los marcos de cada colgante y los tamaños, material plástico de que se compongan, colorido, relieves, y adornos, y cualquier otro detalle secundario que no sea capaz de alterar lo que es fundamental y característico, que se expresa en la siguiente

N O T A

95

Los puntos no conocidos ni practicados en España, sobre los que se desea obtener derecho de exclusividad y que por tanto se reivindican, son:

1º.-Nuevo tipo de colgante, caracterizado por estar compuesto por dos marcos a modo de bastidores, adoptando

24 ENE 1955



100

cualquier forma geométrica, cada uno de los cuales posee una plancha central unida de lado a lado, en las que hay practicadas un profundo entrante longitudinal, con dos muescas enfrentadas, disponiendo también cada plancha de un nervio transversal en relieve en cada cara.

105

2º.-Nuevo tipo de colgante, caracterizado porque los dos bastidores de la precedente reivindicación van dispuestos con sus entrantes centrales encajados uno dentro del otro, con lo que quedan situados dichos bastidores en cruz y perpendiculares entre sí, quedando fuertemente sujetos porque las muescas enfrentadas de un bastidor abarcan y se montan en un nervio transversal del otro.

110

3º.-Nuevo tipo de colgante, caracterizado porque de los dos bastidores de las precedentes reivindicaciones, uno de ellos posee un gancho central superior para su colgado y el otro un gancho inferior central destinado al colgado de una campanilla u otra pieza decorativa, poseyendo también otros ganchos distribuidos en ambos bastidores, destinados también al colgado de campanillas u otra clase de piezas. Y

115

120

4º.-"NUEVO TIPO DE COLGANTE", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 123 líneas.

Valencia, 18 de Enero de 1.955

Por autorización de la interesada.

52219

Modelo de Utilidad

Dña. Juana Ugarte

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6



52279

4 ENE

Escala variable
Valencia Enero 1956
P.A.

