

52443

59011

P - 14.144.

---

- 1 FEB. 1956



MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
M O D E L O     D E     U T I L I D A D  
e n  
E S P A Ñ A  
por VEINTE años

a nombre de VICENTE LAHERA AYUSO, de nacionalidad española, residente en Juan de Urbietta 4, Madrid, por:

"UN BROCHE DE PRESION".

---

Esta solicitud se refiere a un modelo de broche de presión que presenta indudables ventajas sobre los conocidos cuando se trata de ciertos tipos específicos

•52443



de aplicaciones.

5 Por ejemplo cuando se trata de prendas tales como guardapolvos o monos que están sujetos a frecuentes enganchones o agarrones, se necesita un automático o broche de presión que sea capaz de desprenderse, para no romperla, al ser retenida la parte de la prenda, en que va montado sin que, sin embargo, sea de un tamaño y resistencia mínimos como ocurre con los broches de presión de tipo conocido que, especialmente, 10 están ideados para su aplicación en prendas de señora.

Este broche de presión se caracteriza porque una de sus dos partes, la hembra, se compone de una parte cilíndrica hueca cuyo borde está replegado hacia dentro para formar una especie de garganta en la 15 que está alojado un anillo de un material relativamente blando y destinado a dar al cierre una acción elástica yendo esta parte hembra sujeta a la tela mediante una especie de remache tubular cuya cabeza, visible desde el otro lado de la tela, es bastante 20 amplia, con un diámetro igual o mayor que el de la parte hembra del broche; y estando constituida la parte macho por otra pieza cilíndrica hueca o ligeramente entallada en su parte inferior para dar una acción de salto al acoplarse a la parte hembra y estando sujeta esta parte macho a la tela por un remache cuya 25 cabeza, visible desde el otro lado de la tela, tiene también un diámetro muy similar a la parte que suje-

•52443

21, F



ta.

El dibujo adjunto representa en su única figura una vista despiezada del broche objeto de esta solicitud.

5 La parte hembra está señalada con la referencia 1 y se compone de dos piezas 1a y 1b la primera de las cuales queda por la cara interior de la tela, por ejemplo, y tiene forma sustancialmente cilíndrica hueca con su borde replegado hacia dentro para  
10 formar una garganta dentro de la cual va insertado un anillo 3, que confiere elasticidad a la acción de cierre. La parte 1b es un remache dispuesto al otro lado de la tela y con una cabeza que tiene un diámetro sustancialmente igual al de la pieza 1a.

15 La parte macho se ha señalado con la referencia 2 y se compone asimismo de las piezas 2a y 2b, la primera de las cuales es la que coopera con la parte hembra 1a antes descrita. Esta pieza 2a tiene forma cilíndrica hueca y está entallada ligeramente  
20 en 4, de forma que su cabeza sea algo mayor que su base para dar una acción de retención eficaz con la parte hembra. Esta pieza 2a se sujeta a la tela mediante el remache 26, situado al otro lado de la tela y cuya cabeza tiene un diámetro que es sustancialmente el de la pieza 2a.  
25

52443



NOTA

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los siguientes:

5

1º. - Un broche de presión, caracterizado porque una de sus dos partes, la hembra, se compone de una parte cilíndrica hueca cuyo borde está replegado hacia dentro para formar una especie de garganta en la que está alojado un anillo de un material relativamente blando y destinado a dar al cierre una acción elástica, yendo esta parte hembra sujeta a la tela mediante una especie de remache tubular cuya cabeza, visible desde el otro lado de la tela, es bastante amplia, con un diámetro igual o mayor que el de la parte hembra del broche; y estando constituida la parte macho por otra pieza cilíndrica hueca o ligeramente entallada en su parte interior para dar una acción de suelta al acoplarse a la parte hembra y estando sujeta esta parte macho a la tela por un remache cuya cabeza visible desde el otro lado de la tela, tiene también un diámetro muy similar a la parte que sujeta.

10

25

20

52443



2º. - Un broche de presión.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en el dibujo que se acompaña y para los fines especificados.

5 La presente Memoria consta de cinco hojas escritas por una sola cara.


Madrid,

- 7 FEB. 1956

P. A.

Alberio de Elizaga  
Por Poder

AR/.



52443

Alberca de El...  
*[Signature]*