



•52753

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de Don Rafael ROSSELLO ORDINAS
de nacionalidad española
residente en MOLINS DE REY (Barcelona), Avda. Generalísimo, 165
por:

"BALDOSA HIDRAULICA DE PERFIL IRREGULAR PARA PAVIMENTOS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionario la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de una baldosa de perfil irregular, para pavimentos.

5. La característica más destacada de la baldosa a que nos referimos, consiste en el hecho de adoptar en planta un perfil irregular para formar una serie de baldosas de idénticas características pero de distinto perfil, debidamente marcadas por su parte posterior para pavimentar con ellas una superficie de
10. cualquier tamaño, a modo de rompecabezas, pero sin las dificultades propias del mismo, ya que las marcas indicaran las baldosas que han de ir contiguas.



Seguidamente se describe con todo detalle la baldosa hidráulica de que estamos tratando, adjuntándose para su mejor comprensión, una hoja de dibujos.

En los referidos dibujos se representa a guisa de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1, una baldosa del indicado tipo, vista en planta, en la Fig. 2, la vista en perspectiva de una serie de dichas baldosas debidamente acopladas y en la Fig. 3, una vista en planta de un pavimento con baldosas de dicho tipo.

- 5. En los referidos dibujos se representa a guisa de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1, una baldosa del indicado tipo, vista en planta, en la Fig. 2, la vista en perspectiva de una serie de dichas baldosas debidamente acopladas y en la Fig. 3, una vista en planta de un pavimento con baldosas de dicho tipo.
- 10. Consiste la baldosa hidráulica objeto de la Patente de Modelo que nos ocupa, en una pieza (1) de espesor adecuado, que adopta en planta un perfil irregular inscrito en un polígono cuadrangular de medidas A y B previamente determinadas, cuya pieza presentará por su parte posterior una indicación
- 15. constituida por un número o letra, que servirá de guía para acoplada a otras baldosas de idéntico tipo pero de perfil distinto, en la operación de embaldosar superficies.

Las baldosas de este tipo irán comunmente acopladas unas junto a las otras, relleniéndose con cemento los espacios (2)

- 20. determinados por sus vértices, pudiendo no obstante disponerse en forma de que quede un espacio entre baldosa y baldosa, empleándose este último sistema con preferencia, para embaldosar jardines y paseos.

En la Patente de Modelo descrita serán variables, el color de la baldosa objeto de la misma, su tamaño, el material empleado en su fabricación y en general, todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

- 25. En la Patente de Modelo descrita serán variables, el color de la baldosa objeto de la misma, su tamaño, el material empleado en su fabricación y en general, todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

REIVINDICACIONES

- 30. Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

1ª.- Baldosa hidráulica de perfil irregular para pavimen-



tos, caracterizada por consistir en una pieza de espesor adecuado, que adopta en planta un perfil irregular inscrito en un polígono cuadrangular de medidas predeterminadas, y cuya pieza presenta por su parte posterior una indicación para facilitar su acoplamiento con otras baldosas de idéntico tipo pero de perfil distinto.

2ª.- BALDOSA HIDRAULICA DE PERFIL IRREGULAR PARA PAVIMENTOS.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 19 febrero de 1956

P. A.

52753




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Quem Alim

Madrid de febrero de 1956

P. R.

Escala variable