



25 FEB

.53017

Dn. Antonio Navarro Pérez, de nacionalidad española, -
domiciliado en Barcelona, Pasaje del Crédito, nº 3, solicita
registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y
sus Colonias, que se refiere a: "DISPOSITIVO PARA FIJAR AL
ASA DE LOS JARROS, LA TAPA ARTICULADA QUE CUBRE SU BORDE".-

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por
objeto dar a conocer un sencillo dispositivo, que permite fi-
jar solidamente al asa de los jarros, la tapa o cobertura ar-
ticulada que cubre su boca, sin necesidad de tener que prac-
5 ticar, en el jarro ningún taladro, pudiendo ser retirada la
tapa y repuesta fácilmente, para lavar el jarro o limpiar la
tapa.-

En esencia, el dispositivo consiste en una abrazadera
metálica, del mismo material que constituye la tapa, la cual
10 se adapta al contorno del punto de unión entre el asa y el
cuello del jarro, terminando dicha abrazadera en dos pequeños
manguitos, convenientemente separados, para que se pueda in-
terponer otro manguito, solidario de la tapa, quedando ésta
unida articuladamente al dispositivo de fijación, por un tor-
15 nillo que atraviesa simultáneamente los tres manguitos enfren-
tados, constituyendo el pasador para el giro de juego de bi-
sagra, establecido entre la tapa y la abrazadera que la in-
corpora al jarro.-

En los dibujos adjuntos, que forman parte integrante de



20 la presente memoria descriptiva, se representa, a título de ejemplo, una realización práctica del dispositivo, que permite fijar al asa, la tapa articulada que cubre la boca de los jarros.-

Dichos dibujos muestran:

25 Fig.1. Vista en perspectiva del cuello y asa del jarro, a la que se ha fijado el dispositivo para la unión articulada de la tapa.-

Fig.2. Sección del asa del jarro, mostrando como se adapta a la misma, la abrazadera que sujeta la tapa.-

30 Haciendo referencia a los citados dibujos, pasamos a detallar las características de forma funcional y utilidad del dispositivo que se patenta.-

Según se demuestra gráficamente por la perspectiva de Fig.1 y detalle de Fig.2, el dispositivo consiste en una abrazadera metálica -1-, fabricada de alambre, de sección apropiada y del mismo metal que la tapa, el cual es doblado en forma de U, para que se adapte al contorno del punto de unión entre el asa -A- y el cuello del jarro -J-, convergiendo ligeramente los extremos de dicha abrazadera, a los que se han unido sendos manguitos -2- -2'-, que quedan separados a la distancia conveniente, para que pueda intercalarse otro manguito -5-, de igual diámetro, que es solidario de la tapa -4- que cubre el borde del jarro -J-.

35 40 45 La abrazadera -1- se cierra mediante un tornillo -3-, que atraviesa los tres manguitos enfrentados y que al mismo tiempo constituye el pasador para el giro del juego de bisagra, que forma la unión articulada entre la tapa -4- y la abrazadera -1-.

50 La tapa va provista, en su parte central, de un saliente -6-, sobre el que se presiona para levantarla, haciéndola

53017

25 FEB



girar sobre la citada articulación.-

55 El dispositivo que dejamos descrito ofrece, sobre los medios hasta ahora utilizados para incorporar la tapa a la boca de los jarros, la ventaja de ser fácilmente desmontable y de no tener que perforar ni unir rigidamente al jarro ninguna pieza metálica, lo que, además de simplificar el montaje, permite retirar la tapa para limpiarla.-

60 Naturalmente que la forma y dimensiones de la abrazadera, variarán de acuerdo con la sección del punto de unión entre el asa y el jarro y podrá ser fabricada de cualquier metal adecuado, siempre que dichas variaciones y sustituciones no alteren la idea funcional, que infunde novedad al dispositivo sujetador que se registra.-

65 El Modelo de Utilidad, por "Dispositivo para fijar al asa de los jarros, la tapa articulada que cubre su borde", cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

70 REIVINDICACIONES

75 1ª.- "DISPOSITIVO PARA FIJAR AL ASA DE LOS JARROS, LA TAPA ARTICULADA QUE CUBRE SU BORDE", caracterizado por el hecho de que consiste en una abrazadera metálica, formada por un alambre doblado, preferentemente en forma de U, que se adapta al contorno del punto de unión entre el asa y el cuello del jarro, habiéndose previsto, en los extremos de dicha abrazadera, sendos manguitos, que quedan separados para que pueda intercalarse otro manguito, de igual diámetro, que es solidario de la tapa del jarro, cerrándose dicha abrazadera mediante un tornillo, que atraviesa los tres manguitos enfrentados, y que constituye el pasador para el giro del juego de

80



bisagra, que establece la unión articulada entre la tapa y la abrazadera de sujeción.-

2ª.- "DISPOSITIVO PARA FIJAR AL ASA DE LOS JARROS, LA TAPA ARTICULADA QUE SUBRE SU BORDE". Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

85

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 25 de Febrero de 1956.-

P.A. de Dn. Antonio Navarro Pérez.-

JUAN B. RENTERIA

53017

25



Fig.1





Fig.2



Escala Variable

Barcelona 25 Febrero 1956
RAI *Juan B. Renter Roldán*
Juan B. Renter Roldán