

53065



MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA  
A FAVOR DE DON GREGORIO HILL CARBO Y DON FRANCISCO RESANO MUNE-  
RA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTES EN BARCELONA, Urgeñ 44.

sobre:

"UNA SUELA PERFECCIONADA PARA SANDALIAS".



El presente modelo hace referencia a una nueva suela artificial para sandalias, mejoradas en el sentido de la estructuración de la misma dotandola de medios de sujeción que son solidarios de la misma unidad material que integra la base.

5.-

Presenta dicha suela la particularidad esencial, de poseer cuatro bridas o pestañas, localizadas en puntos del borde exterior, con el fin de constituir el punto de arranque, del enlazado por cintas, cordones, característico del mencionado tipo de calzado, así como correas de piel.

10.-

Estos elementos de unión presentan la ventaja de ser más resistentes y efectivos que otros conocidos anteriormente, a causa de la localización equilátera y de lo bajo de la inserción del orificio por donde pasan los cordones que estando ligados al empeine como es lógico contribuyen a doblar la suela en los movimientos de flexión del pie.

15.-

Como ampliación a lo que antecede se representa en la hoja gráfica adjunta un caso de realización práctica del mismo, dado a título de ejemplo no limitativo con el que se ilustra la consiguiente descripción.

20.-

La Fig. 1a., se representa en perspectiva una de las suelas que se propugnan.

25.-

La Fig. 2a., la misma vista en alzado lateral longitudinal.

30.-

Siguiendo los diseños vemos la suela constituida por un bloque único enterizo (1) trazada según el perfil clásico de las mismas, reforzada por un ligero aumento de grosor en la zona (2) del tacón. En dicho punto límite presenta las dos pestañas posteriores (3 y 3') y en los bordes correspondientes al metatarso del pie se



5.- situan las pestañas anteriores (4 y 4') iguales todas ellas, de forma semicircular, elevándose verticalmente rozando con el borde lateral de la suela, y teniendo en su céntrico geométrico, el orificio redondo (5) que dá paso al ligado de cintas, cordón o correa de piel correspondiente.

10.- Según se ha indicado en el preambulo, dicha suela está elaborada con materiales sintéticos, plásticos o análogos de flexibilidad adecuada que permiten su moldeado a base de una masa bloque único, y se elaborará bajo las variantes de tamaños, coloridos y aspectos de presentación, que dejan sin alterar ni modificar la esencialidad del modelo previsto.

NOTA

15.- En resumen, la presente solicitud de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

20.- 1a.- Una suela perfeccionada para sandalias que se caracteriza por estar constituida, por un bloque uniforme de un material homogéneo, cuya elaboración por moldeo dá la forma clásica de suela de un grosor indeterminado con ligero aumento en la zona del talón, la cual presenta en cuatro puntos del borde exterior de la misma otras tantas pestañas o salientes verticales, de forma semi-circular, dotadas de un orificio redondo en su centro, destinadas a ser el punto de unión con las cintas o cordones que realizan el ligado de la sandalia.

30.- 2a.- UNA SUELA PERFECCIONADA PARA SANDALIAS.  
Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid a 5 de marzo de 1956




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable

5 MAR 1900

Plano