

53304



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

en España, a favor de Don. Enrique Figueras Fuentes y Dn. Enrique Moya Postas, domiciliados en Madrid, Joaquín García Morato 108. por:

“NUEVA CARTELERA DOTADA DE RELOJ Y BAROMETRO”

MEMORIA DESCRIPTIVA.

El modelo cuyo registro se solicita, tiene por objeto garantizar a sus concesionarios, la explotación en exclusiva en todo el territorio nacional de una nueva cartelera, como su enunciado indica, dotada de un reloj exacto y un barometro.

Los recurrentes, tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto, han ideado y puesto en practica una nueva cartelera que, superando a las conocidas, venga a llenar un hueco en este ramo de la industria, hasta ahora desconocido, ya que con su utilizacion se consigue un resultado industrial nuevo, al propio tiempo que reporta grandes ventajas al publico que se dirige a consultar direcciones de establecimientos, cines, teatros, tiendas etc.

53304

17 MAR 1917



25.-

Esencialmente la invencion consiste en crear un tipo de cartelera constituido por una o dos caras o superficies de anuncios, la cual segun un caso de realizacion practica del invento consiste en un frente formado por un marco, cuyo interior se halla dividido por una pluralidad de travesaños que dan origen a la formación de diversos recuadros de igual tamaño por sus laterales, y en la parte central superior un nuevo marco redondo, donde se aloja un reloj, a continuacion debajo y guardando la anchura del reloj, hay un cuadrado que ocupa las dos terceras partes de la cartelera, y a continuación debajo de este recuadro hay dos más de las mismas características que la de los laterales.

30.-

El marco a que nos hemos referido anteriormente, se halla formado por largueros y peñazos ensamblados por medio de machos y hembras.

35.-

Entre el marco frontal y el trasero de la cartelera, se aloja un cristal montado sobre aquel, entre el que se intercalan los letreros de anuncios. Este marco bascula sobre correspondientes bisagras y va dotado de correspondientes medios de cierre, a fin de poder cambiar los carteles y dar cuerda al reloj.

40.-

En el espacio central y debajo del reloj se montará un barometro a fin de que todo el que consulte este sistema de cartelera, pueda comprobar los grados de temperatura ambiente, tanto en el verano como en el invierno.

45.-

A fin de facilitar la comprension del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entre si.

50.-

En los dibujos la figura 1ª, es una vista frontal de la



cartelera propiamente dicha, en la que -1- es el marco exterior -2- marco redondo del reloj, -3- rectángulos que constituyen las ventanas por donde se ven los anuncios, -4- peñazos en numero variable que forman los recuadros interiores de la cartelera.

55.-

La figura 2ª, es un corte en seccion de la propia cartelera, donde se aprecia el montaje del trasero cristales y marco de la cartelera objeto de la invención, siendo -1- y -4- marco y peñazos descritos en la figura 1ª.-

60.-

Descritas suficientemente las principales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos que tanto, la forma, tamaño, dimensiones, materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica podran ser objeto de variación, siempre que con ello no se altere, cambie o modifique la idea fundamental del invento.

65.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional sus colonias y protectorado las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S.

70.-

1ª.- Nueva cartelera dotada de reloj y barometro, caracterizada por que se ha previsto constituir un marco dotado en su interior de una pluralidad de recuadros, detras de cuyo marco se aloja un cristal corrido, detras del cual se colocan los anuncios, caracterizandose además por ir dotado en su parte superior central de un redondel para albergar en su interior un reloj, y debajo en el recuadro alargado lleva colocado un barometro para comprobación de la temperatura en grados de calor o frio.

75.-

80.-

2ª.- Nueva cartelera dotada de reloj y barometro, caracterizada por que el marco a que nos hemos referido en la reivindicacion anterior, se halla constituida por unos largeros que forman la parte exterior de recuadro de la cartelera y peñ-

53304



85.-

nazos interiores ensamblados por medio de correspondientes machos y hembras, formando diversos recuadros a través de los cuales se leen, las carteleras de cines, teatros, direcciones de comercios y calles mas proximos al emplazamiento de la cartelera, caracterizandose además por ir dotado de correspondientes bisagras y medios de cierre apropiados a fin de poder facilitar el cambio de los anuncios.

90.-

3a. NUEVA CARTELERA DOTADA DE RELOJ Y BAROMETRO.

Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

92.-

Madrid 17 Marzo de 1956

Fig. 1ª





Fig. 2ª



Madrid, Marzo de 1956
p.a.

ESCALA VARIABLE