

•53343

21M



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UNA TIRA DE ETIQUETAS CON DISPOSITIVO PRENSOR", a favor de Don Pablo SANCHO RIERA, domiciliado en Barcelona, calle Mahon, nº 21, Pral.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una tira de etiquetas con dispositivo prensor.

Su finalidad es la de producir de manera sencilla y rápida una pluralidad de etiquetas solidarizadas con medios propios para ser presionadas sobre los artículos.

5. Consiste en una tira de material adecuado, de longitud indeterminada, en la que se troquelan los contornos de etiquetas iguales, unidas entre sí por espacios sin troquelar, pero dejando en cada una un apéndice o expansión de cualquier forma, de suerte que el resto de la etiqueta quede con las dimensiones convenientes a su futura aplicación.

10. En cada una de las citadas expansiones se engrapa un alambre en sentido longitudinal, cuyo alambre, por un extremo, forma una vuelta que envuelve y protege el bor-

15.

• 53343

21 MAR



de de la expansión, mientras que el otro extremo de dicho alambre atraviesa el frente de la etiqueta para formar una punta de fijación.

5. El modelo quedará completamente entendido ilustrando una realización del mismo, dada a título de ejemplo no limitativo, con referencia a las figuras de la adjunta lámina de dibujos.

En los dibujos:

10. La fig. 1ª muestra una tira de etiquetas por su reverso.

La fig. 2ª la muestra por su anverso, y

La fig. 3ª es el corte longitudinal de una etiqueta con el alambre engrapado, según la invención.

15. Como se vé en las figuras, en la serie de etiquetas F-F-F ... troqueladas en la tira, se crean los apéndices A-A-A ... y en ellos se engrapa el alambre F, individualizado en las etiquetas, viéndose como rodea el borde de dichos apéndices y pasa a través de la etiqueta para asomar en el reverso en forma muelleante, así que
20. el doblado del apéndice sobre lugar adecuado del artículo a marcar, queda ampliamente reforzado por la tenacidad del material del alambre y la punta pasante, ligeramente saliente en el reverso, ayuda a la estabilidad de la etiqueta prendida.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, admite variantes de realización asimismo protegidas. Podrá pues ser la etiqueta troquelada del tamaño y perfilado que mejor convengan a su aplicación, así como los de la expansión solidarizada en cada una, siendo los materiales los mas apropiados a su peculiar cometido.
- 30.

• 53343

21 MAR 56



N O T A

Descritos el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las reivindicaciones siguientes:

5. 1ª.- Una tira de etiquetas con dispositivo prensor, cuya tira está troquelada delimitando perfiles de etiquetas iguales entre sí, unidas unas a otras por espacios sin troquelar, caracterizada porque en el troquelado de la tira se individualizan en la-s etiquetas apéndices o expansiones de cualquier forma, en los que se engrapa un alambre en sentido longitudinal, cuyo alambre, por un extremo, forma una vuelta que envuelve y protege el borde de dichas expansiones y por el otro atraviesa el frente de cada etiqueta para formar en el reverso una punta de fijación.

10. 2ª.- Una tira de etiquetas con dispositivo prensor. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 21 de Marzo de 1956.




Pablo SANCHO RIERA.

P. a.

JAIME ISERN MIRALLES
P. P.

53343

21 MAR. 1956



Madrid 21 Marzo 1956

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.

Escala Variable