

5 3377-

•53377



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que por un período de veinte años, para toda España, Islas adyacentes, Posesiones - y Protectorado, se solicita a favor de la R.C. G A M A, S. A. do miciliada en Bilbao, para

"NUEVA PARRILLA PARA ARMARIO FRIGORIFICO"

- - - -

Existen muchos tipos de parrillas o bandejas para colocación de alimentos en los armarios frigoríficos, que tienen una parte - practicable que se usa cuando se desea colocar en el armario algún recipiente, generalmente botellas, que tiene más altura que la que queda utilizable entre dos parrillas consecutivas de las varias -  
5 que usualmente tienen los armarios.

Generalmente estas partes practicables, tienen una tapa que suele ser desmontable o que se retira a un lado por medio de una charnela sobre la cual giran.

10 Con el modelo que se desea registrar y que pasamos a describir con referencia al plano que unido a la memoria se acompañan, se ha conseguido una solución mucho más práctica al propio tiempo que vistosa.



15

La parte -B- que tapa la ventana practicable, se eclipsa por deslizamiento en unos carriles formados por los mismos bordes plegados de la parrilla, debajo de la otra parte fija -A- de la parrilla.

20

Esta parrilla, está formada por una simple chapa del material que se estime oportuno, la cual no sufre otras operaciones que un corte a troquel del desarrollo adecuado, y un punzonado y estampación simultánea de una serie de ranuras paralelas entre sí y a los lados mas cortos de la parrilla, quedando dichas ranuras con los bordes estampados hacia abajo para dar rigidez a los nervios o travesaños que quedan entre ellas.

25

Es interesante señalar que el deslizamiento de la parte móvil, es posible gracias a que los bordes de la parrilla están plegados en forma de perfil que permite su utilización como carril para la parte deslizante.

30

La parte -B- se refuerza por medio de los alambres -C-.  
-D- es un refuerzo interior en la parte fija -A-.  
-E- son los remaches de fijación del refuerzo -D-.

La Figura 1ª representa el conjunto en planta, sección longitudinal y transversal de la parrilla.

35

La Figura 2ª representa la vista en planta de la pieza fija -A- y la Figura 3ª representa una vista en planta y sección de la pieza -B-.

40

Lo expuesto puede ser objeto de modificaciones de detalle -- siempre que las mismas no alteren ni cambien de un modo esencial la naturaleza del Modelo de Utilidad.

N O T A

Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera que su objeto debe recaer sobre las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

45

Primera: NUEVA PARRILLA PARA ARMARIO FRIGORIFICO caracterizada por constituirse una chapa punzonada, estampada y plegada -- cuyos bordes están plegados en forma de perfil para permitir su utilización como carril.

53377



50 Segunda: NUEVA PARRILLA PARA ARMARIO FRIGORIFICO caracterizada por la reivindicación primera y porque una de las partes de la parrilla, se oculta por deslizamiento sobre los carriles formados según reivindicación anterior, quedando debajo de la otra parte fija de dicha parrilla.

55 Tercera: NUEVA PARRILLA PARA ARMARIO FRIGORIFICO caracterizado por reivindicaciones anteriores y porque la parte móvil de la parrilla se refuerza por medio de unos alambres, y la parte fija de la misma lleva un refuerzo interior adaptado por medio de remaches.

Cuarta: NUEVA PARRILLA PARA ARMARIO FRIGORIFICO.


60 Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sólo cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid, 22 de Marzo de 1956

JUAN DEL VALLE  
R.R.

53377

53377



D  
E





FIGURA 1.



A





FIGURA 2.




FIGURA 3.



Escala variable

•53377

A




B



A

B



•53377

C





FIGURA 3.

B



Madrid 24 Marzo de 1956

*[Handwritten signature]*

Escala variable