

•53479



MODELO DE UTILIDAD

por "Un crucifijo con luz indirecta".

a favor de Don Ramón ORDI DALMAU, de nacionalidad española,  
domiciliado en Barcelona, calle de Tallers, nº 30.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

Se refiere el presente modelo de utilidad a un crucifijo cuyas particularidades constitutivas determinan un resultado industrial en el que se logran efectos decorativos totalmente nuevos a base de iluminación indirecta.

10

En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado el crucifijo que nos ocupa.

•53479



mostrándole: Fig. 1, de frente; y Fig. 2, de lado en sección por un plano vertical medio.

Determina el crucifijo de referencia el hecho de llevar interpuesta entre la cruz de base 1 y la imagen 3 de material opaco, otra cruz 2 de material transparente o translúcido cualquiera aunque preferentemente será de plástico fluorescente, que teniendo dimensiones algo más reducidas que la primera 1, presenta sus bordes cortados a bisel 4 orientado en el montaje en sentido inverso o sea de manera que la arista del mismo quede distanciada de la placa de base, dándose además la circunstancia de presentar colocada detrás de la imagen opaca 3 abarcando o no el grueso de la cruz interpuesta, una pequeña bombilla eléctrica 5 que quedando invisible por la opacidad de la imagen, transmite, al estar encendida, una intensa luminosidad al bisel 4 de manera que en un ambiente oscuro, solo se ve iluminada la cruz que configura el bisel, la cual no obstante, en todas circunstancias de ambiente, destaca del conjunto.

En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrán variar el material constitutivo de sus diversas partes mientras sea apto para los fines perseguidos y todos aquellos detalles configurativos y de montaje que no afectan a lo que le caracteriza.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Un crucifijo con luz indirecta, caracteriza

53479

16



do por el hecho de llevar interpuesta entre la cruz de base (1) y la imagen (3) precisamente de material opaco, otra cruz (2) de material transparente o translúcido preferentemente de plástico fluorescente, que teniendo dimensiones algo más reducidas que la primera, presenta sus bordes cortados a bisel (4) que en el montaje es orientado en sentido inverso del normal o sea de manera que la arista externa del mismo quede distanciada de la placa de base, dándose además la circunstancia de presentar colocada detrás de la imagen opaca abarcando el <sup>o no</sup> grueso de la cruz interpuesta, una pequeña bombilla eléctrica (5) que quedando invisible por la opacidad de la imagen que la cubre, transmite, al estar encendida, una intensa luminosidad solo al bisel (4) citado.

22.- UN CRUCIFIXO CON LUZ INDIRECTA;

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.


Barcelona, 17 marzo 1.956.

RAMON ORDI DALMAU

p/a



FIG. 1 . 53479 FIG. 2



BARCELONA, 17 DE MARZO DE 1956

*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE