

•53590



Memoria Descriptiva

---

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que por un período de veinte años, para toda España, Islas adyacentes, Posesiones y Protectorado, se solicita a favor de la r.s. G A M A, S.A. domiciliada en Bilbao, para

" UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO "

- - - -

El presente Modelo de Utilidad, tiene por objeto la protección en España de un evaporador de armario frigorífico, el cual para una mayor claridad en la descripción, hacemos ésta, con referencia al plano que unido a la memoria se acompaña.

5 El evaporador, está cerrado por delante por una puerta -A-, de forma rectangular alargada y que tiene a efectos decorativos su superficie estriada por unas ranuras verticales, muy numerosas y próximas entre sí, de perfil media caña.

10 Dicha puerta tiene en el centro y en su parte baja un saliente hacia abajo -B- hueco, según puede apreciarse en la Figura 2ª, que sirva para tapar el eje de giro y el muelle o resorte que tiende a mantener cerrada la puerta en su posición vertical.

El saliente -B- tiene una parte plana a propósito para poder grabar en la misma la marca o denominación comercial que se esti-



•53590

15 me oportuno.

Esta puerta, cierra, apoyando contra la superficie plana de un marco -C- que se adapta a las dimensiones interiores de la cabina del frigorífico, y que está prolongado hacia abajo en una sóla pliezo por un faldoncillo -D- que sirve para ocultar los --  
20 tubos del serpentín evaporador y la bandeja de goteo. Este faldoncillo está curvado hacia atrás según se aprecia en la vista en sección de la figura 2ª.

La parte superior del marco, presenta en su centro un recorte -E- para dar paso al exterior a un sector de la rueda de man  
25 do del termostado -F- que queda oculto en el aislamiento del techo del armario frigorífico.

La Figura 1ª representa una vista y sección del frente del evaporador.

La Figura 2ª, representa una sección del evaporador y la  
30 forma de colocación en el interior del armario.

Lo expuesto, puede ser objeto de modificaciones de detalle siempre que las mismas no alteren ni cambien de un modo esencial la naturaleza del Modelo de Utilidad.

- - - - -

NOTA

35 Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera - que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

REIVINDICACIONES

Primera: UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO caracterizado por estar cerrado por delante por una puerta rectangular alar  
40 gada, cuya superficie está estriada con ranuras verticales, próximas entre sí y con perfil media caña.

Segunda: UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO caracterizado por - la reivindicación primera, y porque la puerta, tiene en el centro y en su parte baja, un saliente hacia abajo, hueco, que  
45 sirve para tapar el eje de giro y el muelle o resorte que tiende a mantener cerrada la puerta en su posición vertical.

•53590

- 3 -



Tercera: UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO caracterizado por las reivindicaciones anteriores y porque la puerta cierra contra un marco, que está prolongado hacia abajo en una sola  
50 pieza, por un faldoncillo curvado hacia atrás que sirve para ocultar los tubos del serpentín evaporador y de la bandeja de goteo.

Cuarta: UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO caracterizado por las reivindicaciones anteriores y porque la parte superior del marco presenta en su centro un recorte para dar paso al exterior a  
55 un sector de la rueda de mando del termostato que queda oculto en el aislamiento del techo del armario frigorífico.

Quinta: UN EVAPORADOR DE ARMARIO FRIGORIFICO.


-----  
Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sólo cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid, 10 de Abril de 1956.

JUAN DEL VALLE  
R.P.

IRA 1.

B



Escala variable




FIGURA 2.

Madrid 10-9-1916

*[Handwritten signature]*

•53590

negs unca

Art 10

GAMA S.A.

53590




FIGURA 1



Enxada 14