

10



.53595

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA CÁPSULA PERFECCIONADA PARA CIERRE DE BOTELLAS, FRASCOS Y SIMILARES", a favor de DON MANUEL EDO BLESÁ, residente en BARCELONA, calle de la Virgen de la Salud, n.º 75 bis.

• - •

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una cápsula perfeccionada para cierre de botellas, frascos y similares.

Son conocidas las cápsulas metálicas mantenidas a presión lateral contra el cuello de las botellas y similares, pero el apriete de una pieza metálica contra el vidrio puede dar lugar

5. a la rotura y deterioro de aquél. Por otra parte la presencia de estas cápsulas de discos de corcho para obturación llega a producir mal gusto al líquido contenido perdiendo su eficacia obturadora al cabo de cierto tiempo.

10. También son conocidas las cápsulas de material plástico que

• 53595 10 APT



se introducen formadas en el cuello de la botella o similar, pero a la larga el material pierde elasticidad y una vez deformada por el continuado estiramiento no llegan a producir la obturación inicial.

5. Con el modelo que se describe se elimina este inconveniente por el hecho de dotar a la cápsula de material sintético de un elemento elástico metálico para la contracción de obturación, por lo que no dependiendo esta contracción del material plástico en el mismo, resulta eficaz y permanente la acción prevista.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. La figura 1 indica en alzado la vista lateral parcialmente seccionada, y

la figura 2 muestra la vista en planta de la cápsula.

20. Consiste en una cápsula de material sintético -1-, en la que se ha formado el faldón -2- que sirve para abarcar exteriormente el reborde del cuello de la botella o frasco rebasando el contorno inferior del mismo.

En este reborde se ha ocluído un cerco de alambre de acero o similar que no llega a cerrar su circunferencia, según se indica en -3-, formando un elemento elástico de presión circunferencial que asegura siempre la obturación.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, sintéticos del tipo de las resinas polietilénicas, vinílicas

30.

• 53595 10



butadieno acrilontilo u otras, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones,

• - •

**N O T A**

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende

5. las siguientes reivindicaciones:

1. Una cápsula perfeccionada para cierre de botellas, frascos y similares, caracterizada esencialmente por el hecho de que siendo de material sintético, polietileno, resinas vinílicas, butadieno acrilonitrilo u otras, presenta la particularidad esencial de que en el interior de la parte que forma el faldón que abarca el reborde inferior del gollete, lleva ocluido un alambre de acero, que forma una circunferencia incompleta, quedando juego entre sus extremos, para asegurar la permanencia de la acción prensora de obturación.

15. 2. Una cápsula perfeccionada para cierre de botellas, frascos y similares,

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

20. Madrid, a 10 ABR 1956

MANUEL EDO Blesa.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLES  
P. P.

53595 10



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 10 ABR. 1956  
Jaime Isern

p.p.