



53608

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Tirso y D. Gustavo DELGADO Rubio, de nacionalidad española, residentes en MADRID, Marcelo Userra, 59,

por:

“ NUEVA MONTURA PARA GAFAS ”



La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a un nuevo tipo de montura para gafas de clase económica cuya utilidad radica en el hecho de que su sencilla construcción permite un montaje rápido y barato, realizándose el acoplamiento de sus elementos de sustentación y aplicación sobre una sola pieza frontal.



10 Por dicho objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme a las prevenciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor de los recurrentes su derecho a la explotación exclusiva en toda España y territorios de soberanía.

15 A continuación se hará una descripción de la aludida montura con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

En dichos dibujos:

La fig. 1 representa un desarrollo de la pieza frontal soporte del sistema.

La fig. 2 muestra la pieza puente.

25 La fig. 3 enseña un detalle de la patilla y sus medios de articulación.

La fig. 4 es el elemento visual.

La fig. 5 representa un detalle del montaje.

30 Según el ejemplo de ejecución representado, la montura preconizada comprende una pieza frontal de pletina de forma peculiar (1) cuyos terminales extremos presenta unos cortos trazos descendentes con unos ensanchamientos perforados (2) de los cuales parten unas prolongaciones (3) susceptibles de arrollarse sobre sí para constituir los casquillos de giro del eje de la articulación, consistente en un simple pasador convenientemente remachado que se dispone sobre las dos alas (8) de la patilla (7).

• 53608



40 Dicha pieza frontal (1) es aplanada y se acopla superpuesta sobre la cara posterior de la placa o elemento visual (9) que a tal efecto tiene practicados orificios (10) de emplazamiento coincidente con los otros orificios (2) de la propia pieza frontal para fijar ambas partes mediante remaches.

45 Se ha previsto un puente acanalado (5) con una prolongación superior (6) mediante la cual se efectúa la retención intermedia de la placa visual (9) al vértice central de la pieza frontal (1), realizándose la sujeción por un solo remache a través de sendos orificios coincidentes practicados en los tres elementos citados (4-6-11).

50 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

55 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

60 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

65 1ª.- Nueva montura para gafas, caracterizada por comprender una pieza frontal de pletina cuyos terminales presentan unos cortos trazos descendentes



con ensanchamientos perforados de los cuales parten horizontalmente unos apéndices susceptibles de arrollarse sobre sí para constituir sendos casquillos de giro para el pasador-eje de articulación de las patillas.

70

2ª.- Montura para gafas, según la reivindicación primera, caracterizada porque la citada pieza frontal aplanada se acopla superpuesta sobre la cara posterior de la placa cisual sobresaliendo ligeramente en su perfil, quedando retenidas ambas partes por dos remaches a través de orificios coincidentes practicados en los mencionados ensanchamientos y en zonas extremas de la citada placa visual.

75

3ª.- Montura para gafas, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada por haberse previsto una pieza-puente acanalada provista de una prolongación superior mediante la cual se hace la retención intermedia de la placa visual al vértice central de la pieza frontal, realizándose la sujeción por un solo remache a través de orificios coincidentes practicados en los tres elementos citados.

80

85

4ª.- "NUEVA MONTURA PARA GAFAS".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 11 de Abril de 1956.

TIRSO y GUSTAVO DELGADO RUBIO.  
P.A.

•53608

FIG. 1





FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5.



Madrid. 11 ABR. 1956

*Tirso y Gustavo*

Escala variable