



155

•53623

REGISTRO  
DE  
MODELO DE UTILIDAD

por "Un flotador desmontable y plegable" - - - - -

a favor de: PIRELLI, Società per Azioni, de nacionalidad italiana, domiciliada en 94, Viale Abruzzi MILANO (ITALIA).

MEMORIA DESCRIPTIVA

La invención que se describe en la presente memoria para registrarla como modelo de utilidad está constituida por un flotador desmontable y plegable compuesto de dos flotantes neumáticos de material flexible, de forma alargada, mantenidos  
5 distanciados por medio de una estructura semirrígida de unión, sobre la cual pueden situarse las personas embarcadas.

La estructura semirrígida está constituida por una serie de listones acoplados en dos tiras de un robusto tejido, que presentan vainas adecuadas en las cuales se alojan las extremidades de dichos listones. Estos listones son de un material  
10 rígido, tal como madera, resina sintética y otros. La estructura semirrígida así compuesta es mantenida sobre los dos ele-



mentos neumáticos distanciados, mediante un cierto número de ceñidores de robusto tejido, sujetos a cada uno de dichos elementos neumáticos.

El flotador de este modo establecido se presta para ser desmontado con facilidad, bastando para ello deshinchar los dos elementos neumáticos y desprender éstos de los ceñidores de tejido que lo circundan para la fijación de la estructura rígida.

Con el fin de reducir el volumen de la parte desmontable, tanto los elementos neumáticos deshinchados como la estructura semirrígida, son arrollados separadamente y colocados en una adecuada funda.

El flotador está, como es natural, provisto de todos los accesorios usuales que son necesarios para su gobierno,

La invención, se describe a continuación haciendo referencia al dibujo adjunto, en el cual la figura 1 es una vista del flotador desde la parte superior al mismo, y la figura 2 una vista en sección del mismo a lo largo de la línea A-A.

Tal como puede apreciarse en el dibujo, el flotador está constituido por dos elementos neumáticos 1, de forma alargada, que sostienen la estructura semirrígida 2, destinada al apoyo de las personas embarcadas.

Cada uno de los elementos neumáticos 1 es hinchado por medio de un fuelle común 3, aplicado a él de una manera permanente.

La estructura semirrígida consta de una serie de listones 4 de material rígido, fijados por sus extremidades a



• 53623

- 3 -

dos tiras de tejido 5 provistas de vainas 6 capaces de alo-  
jar dichas estructuras.

La estructura semirrígida 2 está mantenida sobre los  
elementos neumáticos por medio de los ceñidores 7 de tejido  
5 arrollados alrededor de los propios elementos.

#### N O T A

Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere la  
presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la  
explotación exclusiva de:

10 1.- Un flotador desmontable y plegable constituido por  
dos elementos neumáticos de material flexible, de forma alar-  
gada y por una estructura semirrígida dispuesta y ligada de  
manera amovible sobre dichos elementos neumáticos, destina-  
da a dar apoyo a las personas embarcadas, constituida por una  
15 serie de listones de material rígido, distanciados y paralelos,  
los cuales son acoplados por sus extremidades a dos tiras de  
tejido robusto que presenta vainas adecuadas en las cuales se  
introducen dichas extremidades.

2.- "Un flotador desmontable y plegable".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, es-  
critas por una sola cara.

Barcelona, 5 de Diciembre de 1955.

P. p. de: PIRELLI, Società per Azioni,

FIG.2

53623





FIG.1



ESCALA VARIABLE  
Brevete 5 DIC 1929

*[Handwritten signature]*