

№ 53764

53764-

18 ABR.



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Carlos GARCIA HERNANDEZ, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Guzmán el Bueno número 77,-----

p o r

" CIERRE-PRECINTO PERFECCIONADO PARA ENVASES DE PLASTICO "

=====

Los envases que han de ser puestos a la venta deben llegar al público con las máximas garantías de no haber sido alterado su contenido de origen, a cuyo efecto se acostumbra a colocar en los mismos precintos que, por su fácil colocación después de haber sido abierto el envase, no ofrecen la suficiente garantía.

Para evitar éste inconveniente y concretándose al pre-

Nº 53764 -

18 ABR.



10 cincuenta de envases de material plástico, sea cualquiera la sección de los mismos, redonda, rectangular o cualquier otra, se ha ideado y realizado el cierre-precinto perfeccionado para envases de plástico que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva, y mediante cuyo empleo se hace imposible el volver a cerrar el envase una vez abierto.

15 Para mayor claridad de la explicación se acompaña un dibujo que representa, en sección vertical, un envase provisto del dispositivo de precintado según el invento, dado como ejemplo ilustrativo y sin caracter limitativo.

20 El envase está constituido por un cuerpo (1), cuya parte superior presenta un entrante para dar lugar a la colocación de la tapa (2), en forma que queden rasantes las paredes de uno y otra, en forma ya conocida.

25 En el borde del cuerpo (1) y de la tapa (2), va dispuesta periféricamente una pestaña horizontal (3) y (4) respectivamente, que al cerrarse el envase quedan en contacto, de forma que una vez lleno éste, se sueldan ambas pestañas en todo el contorno, térmica o eléctricamente, según la naturaleza del plástico empleado, quedando un cierre hermético del envase que solamente puede ser abierto mediante rotura de ambas pestañas, rotura que no impide el cierre del envase en la forma habitual, ya que las pestañas presentan un debilitamiento en la unión con las paredes que facilita su rotura sin dañarlas.

35 Las paredes del envase y de su tapa podrán ser verticales u oblicuas, esto es, que el envase puede ser cilíndrico o prismático o bien cónico o piramidal, utilizándose del mismo modo en cualquier caso y pudiendo llevar leyendas, dibujos, etc., por cualquier procedimiento.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de mate--

Nº 5376<sup>84</sup> BR

- 3 -



40

ria, forma y dimensiones, sin por ello perder sus caracte-  
rísticas fundamentales.

N O T A

45

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte ---  
años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer  
sobre las siguientes reivindicaciones:

50

1ª:- " CIERRE-PRECINTO PERFECCIONADO PARA ENVASES DE -  
PLASTICO ", que se caracteriza por estar constituido por un  
cuerpo de cualquier sección, que forma el envase propiamen-  
te dicho y una tapa que ajusta en la boca del mismo con un  
escalonamiento que deja sus paredes rasantes, emergiendo --  
del borde de ambas piezas una aleta periférica horizontal, -  
que al cerrarse quedan adosadas y son soldadas una a otra, -  
por lo que la apertura sólo es posible rompiendo dichas pes-  
tañas, a cuyo efecto están debilitadas en la unión, pudien-  
do usarse seguidamente el envase en la misma forma que uno  
ordinario.

55

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el --  
que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años  
se solicita para España y sus Colonias,-----

60

p o r

" CIERRE-PRECINTO PERFECCIONADO PARA ENVASES DE PLASTICO "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria -  
descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por  
una sólo cara y planos que se acompañan.

65



Madrid, 18 ABR 1956

P.A.,

Nº 53764

D. CARLOS GARCIA HERNANDEZ.

HOJA UNICA.



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 18 de Abril 1.956  
P.A,