



21 ABR

53956

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de BAS Y CUGUERÓ, S.A., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Aragón, 140, por "PRECINTO COMBINADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a un precinto combinado que se caracteriza por ir montado sobre una placa complementaria, cuyas dimensiones superiores a las que suelen darse a los precintos propiamente dichos, así como la diversidad de materiales de que puede estar formada, dan lugar a un conjunto que, además de servir a su función específica de elemento de garantía, ofrece un aspecto decorativo y, eventualmente, publicitario.

10. El indicado precinto consiste esencialmente en una placa adecuadamente conformada y de material apropia-

• 5395621 AB



5. do, sobre cuyas superficies van dispuestas diversas indicaciones, tales como las propias del objeto a precintarse, país de origen u otras similares. Dicha placa está provista de un orificio para el paso del precinto propiamente dicho, en el que queda convenientemente alojado y fijado, y de otro, a modo de ojal, a cuyo través se dispone la ligadura que, atando al producto o artículo a garantizar, queda sellada por el precinto.

10. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del precinto objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 muestra una vista en perspectiva del despiece de los elementos constitutivos del precinto y la forma en que los mismos se disponen; en la figura 2 se observa una vista en perspectiva del conjunto ya acoplado; y, por último, la figura 3 representa la vista de la sección por un plano diametral.

20. El aludido precinto está constituido por una placa -1-, en el presente caso de contorno circular y de material plástico, la cual presenta en la superficie de una o ambas caras dibujos -2- e indicaciones -3-, relacionadas con el propio objeto a precintarse, país de origen u otro motivo cualquiera. Dicha placa -1- está provista de un taladro -4- para el paso del precinto propiamente dicho -5-, el cual está atravesado diametralmente por un orificio -6-, y de otra abertura -7-, a modo de ojal, por

25.

•53956⁸¹A



la que puede introducirse la ligadura -8- que ata al objeto a precintar.

5.

Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo, la forma de disponer el precinto objeto de la invención es la siguiente: Se introduce el extremo de la ligadura -8- por el ojal -7- y a continuación se coloca el precinto -5- en el taladro -4-, pasándose luego el extremo de la ligadura -8- mediante el apriete del precinto -5- quedará éste retenido ajustadamente en el taladro -4- y sujeta la ligadura -8-.

10.

Como puede observarse, el conjunto tiene una presentación esmerada, es de fácil montaje y, a la par que constituye una garantía sobre la procedencia del objeto precintado, es susceptible de servir para fines publicitarios e incluso constituir por sí mismo un motivo decorativo como recuerdo.

15.

Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en el precinto, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de sus elementos constitutivos y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

20.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

•539501



5. 1. Precinto combinado, que se caracteriza por estar constituido por una placa de forma y material apropiados sobre cuya superficie van dispuestas diversas indicaciones relativas al objeto a precintar, tales como sus características, procedencia y otras de diversas finalidades, cuya placa está atravesada por un taladro para alojamiento del precinto propiamente dicho, en el que éste queda fijado convenientemente ajustado, presentando otra abertura a modo de ojal, a cuyo través se dispone la ligadura que, atando al objeto, queda seriada por el propio precinto, dotado a tal efecto de un orificio por el que se habrá pasado previamente la ligadura.
- 10.

2. Precinto combinado,

15. La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 21 de abril de 1956.

BAS Y CUGUERO, S.A.

p.a.

I. PONTI

53956

21 APR 1956



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



*Barcelona, 21 Abril 1956
Bas y Cugueró, S. A.
p.a.*

I. PONTI