



54156

MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante del MODELO DE UTILIDAD cuyo registro en el de la Propiedad Industrial se solicita en España a favor de Don ENRIQUE HERRERA ESCRIU, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, por "Nuevo envase acoplable a otros".

5 Las botellas empleadas para envasado, ofrecen generalmente unas superficies que por no ser planas hacen imposible el acoplar unas a otras para su transporte, lo que obliga a disponer cajas u otros envases, que de una parte implican un encarecimiento y de otra exigen mayor espacio.

Estos inconvenientes quedan salvados con el nuevo tipo de envase a que se contrae el presente modelo de utilidad.

10 Los inconvenientes referidos se han resuelto sin mas que dotar a los envases de superficie no plana en sus caras, de unos orificios o mas propiamente, alojamientos, en dos extremidades opuestas de un eje horizontal a su base y en las extremidades de otro perpendicular al primero, de dos protuberancias o salientes, de forma que al poner un envase en contacto con otro, siendo la protuberancias de tamaño adecuado para que puedan alojarse en los huecos referidos y enfrentando 15 unas con otras se realiza tal alojamiento y hasta disponer un cincho que rodee un grupo de envases así acoplados, para que queden sólidamente unidos, sin que se produzcan resbalamiento de ninguna clase.

20 Los dibujos adjuntos muestran un ejemplo de ejecución. Se ha dibujado (Figura 1) una botella de tipo corriente y cuerpo cilíndrico, lo que no excluye otras formas de superficie no plana, señalada con el Nr.1. Con el Nr.2 se han señalado las protuberancias, en este caso esféricas, pero que igualmente pueden afectar otra forma y con el Nr.3 los huecos que 25

•54156



han de servir de alojamiento a las protuberancias, que serán del tamaño adecuado para alojar a estas, sin holguras y de la forma correspondiente a ellas.

5 Esta disposición podrá adoptarse en cualquier tipo de envase que ofrezcan superficies no planas, aunque también puede emplearse en estas aunque ya su función no sea tan imprescindible.

REIVINDICACIONES.

10 1.- Nuevo envase acoplable a otros caracterizado por el hecho de disponerse en la superficie curva del cuerpo del envase y en las extremidades de un eje horizontal a su base, dos protuberancias y en las de otro eje perpendicular al primero dos alojamientos de la misma forma y constituyendo oquedades en los que han de entrar las protuberancias dichas, con
15 lo cual, al encararse unos envases con otros, se hacen coincidir las protuberancias con los alojamientos, entrando las primeras en los segundos y haciendo imposible el desplazamiento de los envases, así reunidos, en el número que se deseen, sin más que rodearlos de un cincho cualquiera, formando un haz de envases,
20 fácilmente transportable.

2.- Nuevo envase acoplable a otros.

Todo tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de dos hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una sola cara y aparece de los dibujos adjuntos.

Madrid, 19 MAY. 1956

ENRIQUE HERRERA ESCRIBU.

P. A.

54156



Fig. 1





Fig. 2



ESCALA VARIABLE
MADRID.