

54456

•54456



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que por un periodo de veinte años para toda España, islas adyacentes y posesiones, se solicita a favor de D. JOSE LOZANO ARBELOA, de nacionalidad española, con domicilio en Pamplona, calle de San Francisco nº 20 3º, para "UNA BOTA PERFECCIONADA PARA VINO, LICORES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS".

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto la protección en España de una bota perfeccionada de cualquier forma y tamaño que por su característica especial difiere y aventaja a todos los tipos de bota para vinos, conocidos hasta la fecha.

5 Hasta ahora, como es sabido, las botas para vinos se fabrican poniendo en su interior una capa de pez, que es una substancia que con el frío se pone muy dura y con el calor se disuelve, lo que motiva que en estos casos transmita al vino un gusto desagradable, y por otra parte tienen el inconveniente de que única-



•54456

10 mente pueden usarse para envasar vino, pues si se les hecha cualquier bebida alcohólica, ésta disuelve la pez, saliendo mezclada con el líquido, y por consecuencia, hace que sea imposible el que pueda beberse.

15 Tampoco puede utilizarse para leche, refrescos, etc. - pues igualmente estos líquidos cogen el sabor de la pez y por consecuencia el líquido que sale resulta alterado.

20 También de poco tiempo a esta parte, se ha llegado a fabricar un tipo de bota que está constituido por un depósito interior confeccionado de goma o de tela engomada, formando dicho depósito un cuerpo distinto al del cuerpo exterior, que lo separa por una cámara intermedia de aire.- Los resultados de esta fabricación no son muy duraderos, pues el depósito interior debido a estar pegado al confeccionarse, con el calor tiende a despegarse y por tanto a dejar inservible el envase.

25 A obviar todos estos inconvenientes tiene el Modelo de Utilidad, que pasamos a describir con referencia al plano que unido a la Memoria se acompaña.

30 Está constituida por un cuerpo de cuero en forma variable, el cual en su interior lleva un baño de goma que le sirve de capa impermeable, estando completamente unida al exterior formando un solo cuerpo.

35 En el plano adjunto se aprecia en la figura -1- y a título de ejemplo una forma de bota con su cuerpo exterior -A- y boquilla -B-. En la figura -2- una sección apreciándose el cuerpo exterior -A- y la capa impermeable interior -C- fundida con aquél, junto con la boquilla -B-

La bota así confeccionada permite llevar toda clase de



• 54456

40

líquidos incluso leche, licores, cerveza, refrescos, etc. sin darles ningún mal sabor, sin que sufra alteración ni al calor ni al frío, y siendo de gran duración, pues al formar entre los dos cuerpos uno sólo, dá a la bota mucha mayor consistencia y al estar unida completamente la goma al cuerpo exterior, no sufre nada incluso como antes decimos aunque se someta al calor, ya que no tiene clase alguna de materia que pueda alterarse por cambio de temperatura.

45

Lo expuesto puede ser objeto de modificaciones de detalle, siempre que las mismas no alteren ni cambien de un modo esencial la naturaleza del Modelo de Utilidad, pudiendo por tanto ser variable la forma de la bota, colorido, materias, tamaños, etc.

50

Nota

Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

Reivindicaciones

55

PRIMERA: "UNA BOTA PERFECCIONADA PARA VINO, LICORES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS" caracterizada por un cuerpo en forma de depósito -- irregular, de capacidad variable, estando dicho cuerpo en su interior bañado de goma, formando una capa impermeable.

60

SEGUNDA: "UNA BOTA PERFECCIONADA PARA VINO, LICORES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS" caracterizada por la reivindicación primera y porqué la capa impermeable que forma el interior de la bota y que -- vá en contacto con el líquido, está fundida al cuerpo exterior -- de la misma, formando un solo bloque.

•54456



Tercera: "UNA BOTA PERFECCIONADA PARA VINO, LICORES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS".

Todo tal y como queda descrito en la presente Memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas escritas por una sola cara y del Plano que unido a la misma se acompaña.


Madrid, 28 Mayo de 1.956

JUAN DEL VALLE

R. P.




FIGURA 1.



54456

FIGURA 2.



Madrid 27 Mayo de 1956

[Handwritten signature and stamp]

Escala variable