

54458

54458



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

REINER E HIJOS, S.R.C.-Industrias Plásticas Reiner.

de nacionalidad española.

Residentes en DEVA (Guipúzcoa).-

por:

"JABONERA FLEXIBLE"



Las jaboneras, en general, son objetos prácticos siempre que en ellas se tenga muy en cuenta que las pastillas de jabón suelen estar sumamente húmedas y por tanto, requieren una aireación perfecta para producir la rápida secado de la misma. No obstante, la inmensa mayoría de las jaboneras que se expenden en el mercado adolecen de falta de aireación y son más bien cajas totalmente cerradas en las que, si bien sirven para depósito de la pastilla de jabón, recogen asimismo toda la humedad y el agua que esta escurre una vez utilizada, produciendo el olor característico a humedad que exhalan estas jaboneras, el cual supera al perfume que pueda desprenderse de la pastilla de jabón.

Como consecuencia de la falta de aire y por tanto, del secado del jabón, la pastilla permanece totalmente húmeda y se produce el reblandecimiento consiguiente, con perjuicio de la integridad de la pastilla y el desagrado del usuario de la misma.

Con objeto de evitar tal defecto primordial y presentar una jabonera absolutamente diseñada para la conservación de las pastillas de jabón en su perfecto estado de sequedad, se presenta al registro el modelo cuyo detalle constructivo se describe en el cuerpo de esta memoria.

El presente modelo lleva asimismo dispuesto en una de sus caras una serie de pronunciamientos cilindricos en forma de púas que sirven también de cepillo de cabeza, uñas, etc., por lo que puede considerarse que dicha jabonera tiene dos usos independientes, totalmente definidos e igualmente prácticos ambos.

La forma que adopta este modelo es la rectangular, aún cuando sus dos lados menores son sensiblemente distintos por estar uno de ellos totalmente cerrado y orificado por dos círculos y el otro abierto en toda su longitud con ob-

- 3 54458



- 35.- jeto de facilitar el paso de la pastilla de jabón al interior del modelo, ya que este está fabricado en una sola pieza y esta es la única abertura de que dispone el modelo.
- Las dos caras laterales van provistas de una serie numerosa de orificios circulares pasantes, de pequeño diámetro, a través de los cuales se establece la corriente de aire necesaria para el secado del jabón.
- 40.- Una de estas caras lleva igualmente una serie de pronunciamientos salientes en forma de pías, mientras que la otra dispone de esos mismos pronunciamientos, aunque de menor altura.
- En la hoja de dibujos aneja a la presente memoria se ha representado gráficamente un ejemplo práctico mediante el cual se hace seguidamente una descripción literal del modelo que abarca con mayor amplitud, tanto su forma constructiva como sus características, siendo naturalmente, este detalle una información general y sin carácter privativo o limitativo para el modelo.
- 50.- La fig. 1ª representa una vista en planta inferior.
La fig. 2ª una vista por una de sus caras laterales.
La fig. 3ª, por su parte muestra una sección transversal del modelo.
- 55.- Por último, la fig. 4ª indica vista de la planta superior o boca de entrada de la pastilla de jabón.
- El modelo está fabricado en una sola pieza de materias plástica flexible y su forma es rectangular, estando ambas caras o lados mayores orificados por una serie numerosa de
- 60.- círculos (1) de pequeño diámetro dispuestos paralelamente en línea recta y enfrentados en ambas caras.
- Una de estas caras lleva, rodeando los círculos (1) unos pronunciamientos cilíndricos (2) prolongados en forma de pías. Asimismo, la cara opuesta lleva otros pronuncia-

.54458



65.- mientos dispuestos en forma semejante (3) aunque de menor altura y solamente con fines de sustentación.

Uno de sus lados menores, utilizado como base de sustentación del conjunto lleva practicado un embutido entrante que da lugar a un reborde periférico (4) sobre el que descansa el modelo, dejando de esta manera un espacio entre dicha cara y el plano de apoyo que sirve de cámara de aire. También lleva esta misma cara practicados dos orificios (5) circulares de aireación.

Por su parte el lado opuesto al anterior o boca de entrada, tiene forma ovoide y lleva practicada una abertura central (6) que a su vez constituye una línea quebrada por los vaciados circulares (7) que le proporcionan mayor aireación, facilitando la entrada y salida de la pastilla de jabón.

Los rebordes o lados laterales del modelo están pronunciados de forma circular, dando lugar a una generatriz curva y lisa, que facilita extraordinariamente la forma de asir esta con la mano para, presionando, abrir la jabonera y facilitar también la entrada y salida de la pastilla.

Considerándose suficientemente descritas las características principales que concurren en el modelo, seguidamente se pasa a la parte reivindicatoria de esta memoria.

REIVINDICACIONES

1ª).-"JABONERA FLEXIBLE" caracterizada por estar constituida mediante una pieza única de materia elástica y flexible moldeada en forma rectangular, con los lados mayores presentando caras sensiblemente curvadas y provistas de una serie de orificios enfrentados en líneas regulares sobre ambas caras; que a su vez, en las superficies limitantes

54458



95.- dan lugar a pronunciamientos cónicos salientes de altura diferente en ambas caras.

100.- 2ª).-"JABONERA FLEXIBLE" según la reivindicación anterior, caracterizada por presentar la base forma sensiblemente ovoide con un embutido entrante que da lugar a un bordeado de carácter circular, provista esta base de dos orificios de aireación y escurrimiento; presentando la boca forma abierta y ovoide con una serie de orificios cortados en simetría.

105.- 3ª).-"JABONERA FLEXIBLE" según las reivindicaciones anteriores, caracterizada por presentar los lados laterales una generatriz curva y lisa en toda su altura y extensión rematándose en sus enlaces con la base y boca mediante superficies curvas y lisas igualmente.

4ª).-"JABONERA FLEXIBLE".

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ciento doce líneas, incluidas éstas.

Madrid, 28 de mayo de 1.956.-

ANTONIO RODRIGUEZ
S. S.

54458
Fig. 1





Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Madrid, 10 de Mayo de 1956

REINER S.R.C.
P.P.

Escala variable.