

54501

54501



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo
el territorio español y sus colonias
a favor de:

SOCIEDAD ANONIMA SANLLEHI

entidad española, domiciliada en Ta-
rrasa, calle de Galileo nº 123, rela-
tivo a :

"MEDIA PERFECCIONADA"

=====

54501



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

5. El presente Modelo de Utilidad se refiere a una media perfeccionada por la parte de su puño y refuerzo, con miras a lograr que esta parte sea más elástica y se adapte mejor al muslo, sin tener tendencia a estirarse perdiendo su perímetro primitivo. - - - -

10. Conforme es sabido, las medias presentan usualmente por su parte superior una zona extrema o puño, cuya resistencia y elasticidad interesa sean mayores que en el resto de la pieza, puesto que dicha zona está más sometida a desgastes, tanto por lo que afecta a roces no concentrados debidos al simple uso de la prenda, como a acciones localizadas motivadas por ligas, pinzas u otros elementos de sujeción destinados a evitar la caída o descenso de la media. El empleo de elementos de sujeción del tipo no periférico (p.e. pinzas, dispositivos boton-ojal, etc.), más que en ningún otro tipo, aconseja que la elasticidad del puño sea la adecuada para evitar la pronta aparición de deformaciones permanentes y la falta de adaptación entre la prenda y el cuerpo. - - - - -

15.

20.

25. A este fin se viene recurriendo usualmente a dotar la referida zona externa superior de un refuerzo consistente en un doble tejido de punto, con lo cual el puño adquiere mayor resistencia y en cierta manera

54501



mayor elasticidad. Sin embargo no en todos los casos esta mayor elasticidad es suficiente para los efectos que interesan y por ello se ha ideado la media perfeccionada que constituye el objeto de este modelo,

30. cuya característica esencial estriba en que por su puño y refuerzo tiene dos series alternadas de franjas de tejido de punto, estando las franjas de una serie tejidas con hilado de nylon u otra fibra de alta torsión con las hélices dispuestas hacia la derecha (torsión S)

35. y estando las franjas de la otra serie también tejidas con hilado de alta torsión, pero con las hélices dispuestas hacia la izquierda (torsión Z). - - - - -

Estas franjas podrán contener un número variable de pasadas de cada hilado, número que preferentemente no será inferior a diez. Con ello se obtiene un dibujo en espiga y una mayor elasticidad en la zona terminal de la media, la cual, cuando el hilo está en tensión, presenta el aspecto normal, o sea que las mallas en sentido longitudinal siguen la misma orientación que las agujas de la máquina, mientras que cuando el tejido se deja relajado aparece entonces el dibujo en espiga o mejor dicho en zig-zag, ya que el hilo con torsión S da a las pasadas correspondientes una determinada inclinación, en tanto que el hilo con torsión Z produce la inclinación opuesta. - - - - -

40.

45.

50.

Para facilitar la comprensión de las ideas precedentes, se hace referencia seguidamente a la lám-

54501



55. na de dibujos que acompaña a la presente Memoria, cuyas representaciones deberán ser interpretadas con carácter meramente ilustrativo, y por tanto desprovistas de efectos limitativos respecto al alcance de la protección legal que se recaba. En los dibujos: - - - - -

60. Figura 1 es una vista en alzado, un tanto esquemática, de una media perfeccionada según se ha indicado. - - - - -

Figura 2 es una vista ampliada de una parte del puño de la media anterior, representada también esquemáticamente. - - - - -

65. Tal como puede apreciarse, la media (1) está dotada por su zona terminal opuesta al pie (2) de un puño reforzado (3), que viene limitado superiormente por el borde periférico (4). Con el detalle de figura 2 se ha representado una porción de dicho puño, que por la derecha y por arriba está delimitada respectivamente por la costura lateral (5) y por el borde (4), y que por la izquierda y por abajo aparece interrumpida por las líneas (6) y (7), más allá de las cuales, en realidad, todavía continúa la media. - - - - -

70.

75. Entre el borde (4) y la línea de agujeros (8) se hallan previstas una serie de franjas (9) y otra serie de franjas (10), dispuestas alternadamente constituyendo un dibujo en espiga. Las franjas (9) están teji-

54501



80. das con un hilado de torsión en S, o sea hacia la derecha y las franjas (10) con un hilado de torsión en Z o sea hacia la izquierda. La media tanto puede ser fabricada en máquina Cotton, como en máquina circular, y la zona especial que va desde (4) hasta (8) podrá estar formada de mayor o menor número de franjas (9) y (10), siendo indiferente que esta zona afecte a todo el refuerzo del puño o que afecte mayor o menor extensión que la que es cubierta por éste, así como que se extienda por las dos hojas de tejido de este refuerzo, o bien solo por la hoja exterior. - - -
- 85.

90. Descritas convenientemente las particularidades del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad por veinte años, debe hacerse constar que el mismo podrá ser realizado con todas aquellas variantes que la experiencia pueda aconsejar sobre número de franjas, número de pasadas de las distintas franjas, título de los hilados empleados, clase de fibras textiles utilizadas para la manufactura de éstos y en general sobre todas aquellas circunstancias que por su carácter accesorio no afecten a la esencialidad de dicho objeto, cual esencialidad es la que se concreta y resume en los términos de la siguiente: - - - - -
- 95.
- 100.

N O T A

Se declaran de propiedad, novedad y utilidad para todo el territorio español y sus colonias, las

54501



siguientes: - - - - -

105.

REIVINDICACIONES

110.

1ª. Media perfeccionada, caracterizada porque en su puño y refuerzo tiene dos series alternadas de franjas de tejido de punto, constituyendo una disposición en espiga, estando las franjas de una serie tejidas con hilado de nylon u otra fibra de alta torsión con las hélices dispuestas hacia la derecha (torsión S) y estando las franjas de la otra serie también tejidas con hilado de alta torsión pero con las hélices dispuestas hacia la izquierda (torsión Z). - - - - -

115.

2ª. Media perfeccionada, según la anterior reivindicación, caracterizada porque al objeto de lograr una elasticidad apreciable en su puño y refuerzo, se dispone cada una de las franjas que integran las dos series alternadas con un mínimo de diez pasadas de cada tipo de hilado. - - - - -

120.

3ª. "MEDIA PERFECCIONADA". - - - - -

125.

Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente Memoria que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y de una lámina de dibujos que la ilustra.

BARCELONA, 19 MAY. 1956

P. A.
[Handwritten signature]



Fig. 1





Fig. 2



BARCELONA, 19 MAY. 1956

P. A.

Escala variable