



.54505

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD

por "Una guarnición para bordes de anaqueles con aleta de fijación" - - - - -

a favor de Doña María Angeles MACIA MACIA, de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA, Vía Layetana nº 146.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad a cuya patente de registro se refiere la presente memoria descriptiva está constituido por una tira confeccionada con una materia laminar plástica doblada con uno o más ferros de refuerzo dotada de una aleta posterior, flexible en forma de cinta, fijada por un borde a la guarnición, destinada a ser atravesada por chinchetas o clavillos de fijación al canto del anaquel que la propia guarnición ha de decorar.

Como es natural, manteniendo la constitución que acaba de definirse como esencial las guarniciones que se fabriquen de acuerdo con el modelo podrán presentar una gran variedad de formas y de dimensiones por lo cual ha de considerarse tan solo como un ejemplo, la que está representa-



• 545 05

da en el dibujo adjunto para facilitar la descripción de un caso de ejecución concreta del modelo.

En la figura 1 del dibujo se representa la guarnición por la parte anterior y en la figura 2 por la parte posterior.

5

Como queda perfectamente de manifiesto en el dibujo la guarnición representada, que constituye el caso más frecuente de fabricación de la misma, está formada por acoplamiento de una tira de tejido de materia plástica 1, fijada por líneas de cosido 2 a una delgada lámina también de materia plástica 3 de modo que queda contenido entre ambas un reducido grueso de goma de material análogo que viene a establecer un acolchado que da cuerpo al adorno. La tira 1, junto con los demás elementos a ella acoplados, está cortada formando ondas 4 en su borde inferior y se halla unida a dichos elementos no solo por las líneas de cosido 2 sino por otras que recorren sus bordes sujetando unas tiras que establecidas en dobladillo en 5 y en 6 ribetean superior e inferiormente la guarnición. La línea de cosido que fija la tira de ribeteado 6 sujeta por su borde superior en correspondencia con la cara posterior de la guarnición en tal forma establecida, a la cinta 7 que queda formando una aleta en la cual puedan elevarse cinchetas o clavillas que permitan la segura fijación de la guarnición al canto de los anaquelos en forma totalmente oculta, con posibilidad de retirar la propia guarnición para renovarla o sustituirla.

10

15

20

25

Se comprende perfectamente que, dada la clase de materiales empleados en la confección de las guarniciones que

•545 05



1850

se establezcan de acuerdo con el modelo, podrán ser estas últimas fácilmente lavadas para eliminar de las mismas la suciedad producida por el polvo, los humos, las moscas, las salpicaduras y derrames o por otras causas diversas, lo cual permite que puedan en consecuencia ser reiteradamente usadas durante un largo tiempo en perfectas condiciones para realizar su función decorativa.

Podrán ser variables como es natural, las materias plásticas y otros materiales de que se fabriquen las guarniciones, las prácticas manuales o mecánicas que se utilicen para fabricarlas las dobladuras o capas de que se formen que podrá ser del propio material frontal los tipos de cosido o adherencia empleados, los colores, muestras o dibujos de las tiras y el acabado que se les de, así como cuantas otras circunstancias por ser como las que acaban de mencionarse expresamente de carácter secundario, accidental o accesorio respecto a la esencialidad del modelo podrán cambiar sin que se cause alteración o extorsión de tal esencialidad.

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

- 1.- Una guarnición para bordes de anaqueles con aleta de fijación esencialmente caracterizada por el hecho de estar constituida por una tira confeccionada con una materia laminar plástica doblada con uno o más ferros de re-



•54505

- 4 -

fuero dotada de una aleta posterior, flexible en forma de cinta, fijada por un borde a la guarnición, destinada a ser atravesada por chinchetas o clavillos de fijación al canto del anaquel que la propia guarnición ha de decorar.

- 5 2.- "Una guarnición para bordes de anaqueles con aleta de fijación".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 18 de Mayo de 1956.

P. p. de Doña María Angeles MACIA MACIA,

545 05



FIG.1





FIG.2



ESCALA VARIABLE

Patente de Invención N.º 1056