



MODELO DE UTILIDAD

54540 -

•54540

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e :

" PECHERIN PERFECCIONADO "

Solicitantes: DON FRANCISCO DÍAZ GONZALEZ, de nacionalidad
española, residente en Madrid (Carabancheles)
General Barrón, sin número.

DON ANDRES LORITE MORALEJA, de nacionalidad
española, residente en Madrid, Tribulete, 21.



2 J

54540 -

MODELO DE UTILIDAD

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e :

" PECHERIN PERFECCIONADO "

Solicitantes: DON FRANCISCO DIAZ GONZALEZ, de nacionalidad española, residente en Madrid, (Carabancheles) General Barrón, sin número.

DON ANDRÉS LORITE MORALEJA, de nacionalidad española, residente en Madrid, Tribulete, 21.

El presente invento se refiere a un pecherín, aplicable al uso de todos los profesionales o particulares cuyo trabajo precisa de un atuendo elegante -tal como frac, smoking, etc.-, tales como maitres de hotel, camaremos, mayordomos, etc.

5

Estos profesionales conocen a fondo el problema que para ellos representa la necesidad imperiosa de presentarse

54540



10

siempre correctamente ataviados, pues las prendas que usan habitualmente han de estar siempre rígidas y muy limpias. El gran coste de los lavados y planchados de las pecheras repercute desfavorablemente en la economía de estos trabajadores, por lo que cualquier solución al respecto es considerada como de gran importancia.

15

Este modelo de utilidad palia ampliamente estas deficiencias, y reúne además la gran ventaja de la economía, pues el precio de coste de cada pecherin es insignificante, hasta el extremo de resultar a un precio inferior a cada factura de las casas encargadas de planchar y almidonar los pecherines hasta ahora conocidos. Por ello, el pecherin en cuestión puede ser tirado una vez se ensucie, sin que ello suponga gasto alguno.


20

Para construir el pecherin se dispone, en primer lugar, de una plancha de cartón abrillantado por su parte anterior, que da la semejanza exacta de una pechera almidonada corriente. Se prescinde que todos los elementos que se han utilizado hasta ahora, como cintas de fijación, tirillas, solapas, etc.

25

30

Esta plancha presenta un contorno similar al que se observa en la figura 1 del dibujo que se acompaña. En la parte superior de esta plancha puede observarse un entrante circular, que sera acoplable al cuello del usuario. En el perimetro de este entrante existen varios salientes 7 o lengüetas, separados convenientemente, destinados a adherir la tirilla del cuello sobre el que se dispondra el de pajarita.



35 Los dos salientes centrales presentan sendos ojales 5, cuya finalidad se describe más abajo.

40 La pechera de la figura 1 presenta una abertura longitudinal 3, que facilitara la respiración del usuario y facilitara también las flexiones de su tronco. Sobre la plancha o pechera se han efectuado dos dobleces 2, separados por una distancia de unos dos centímetros, justamente en el centro de aquella. Sobre el dobléz de la derecha es precisamente donde se encuentra la referida abertura 3.

45 Al efectuarse el pliegue de estos dobleces, por superposición de la mitad izquierda sobre la derecha, la superficie de la plancha se reduce lateralmente en dos centímetros, correspondientes al escalón formado por dicho pliegue, quedando ya la pechera en su contorno definitivo.

50 En el centro de la pechera existen los ojales 4, que quedan superpuestos sobre si una vez realizada la operación anterior, y a través de los cuales se pasará un pasador común, que dara mayor prestancia y seguridad a la prenda.

55 En esta posición, los ojales 5 quedan también superpuestos formando uno solo 6, y bastará usar otro pasador que será el elemento de unión con el cuello de pajarita, para cuyo fin bastará que el dicho pasador atraviere el ojal de este.

60 La tirilla que sujeta el cuello de pajarita tiene la doble misión de sujetar el pecherin al cuello de usuario. Para ello presenta dos extremos amplios y largos, de longitud suficiente para ser adheridos entre si por detras del cuello

54540 - 2J



65

del usuario, quedando fijos entre si por medio de botones o cualquier otro procedimiento adecuado. La figura 2 presenta la tirilla 8, con sus puntas extremas 9 aptas para ser fijadas entre si. En el recinto formado por 8 queda espacio para el cuello del usuario.

70

Como medida de refuerzo de la tirilla al pecherin, y para evitar que el usuario sufra las consecuencias de tirantez, escozor, etc., del papel o material empleado, se dispone de un elemento inferior 10, pegado sobre la zona interna de la tirilla y sobre los salientes del pecherin 7, por su interior asimismo. De esta suerte la tirilla queda pegada a los salientes 7 y al pecherin por la parte anterior de estos salientes. Y el elemento de suavización 10, preferentemente de tela, queda unido por pegamento a los mismos salientes 7, pero por su interior o parte posterior, mientras que, por los espacios existentes entre los salientes 7, se fija a la zona correspondiente de la tirilla.

75

80

La figura 3 muestra esta disposición de las piezas. La figura 4 representa al usuario con el pecherin colocado, que quedara sujeto entre el chaleco del frac por su parte inferior, y adosado al cuello por la tirilla referida.

85

Una vez adoptado el pecherin basta adicionar por 6 el cuello de pajarita, mediante el uso de un pasador sencillo.

Las ventajas que se consiguen con este pecherin son notorias, pues su construcción, es muy sencilla y barata, con el consiguiente mejoramiento de las condiciones psico-fisio-



123

E A E A O -

90

logicas del trabajo del que ha de usarlo, pues la gran economia de la prenda consigue que esta, una vez usada, pueda ser retirada sin que se limpie más veces.

N O T A

95

El Modelo de Utilidad, que se solicita por 20 años para España, sus Colonias y Protectorado, debiera recaer sobre " PECHERIN PERFECCIONADO ", de acuerdo con las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

100

1ª.- Pecherin perfeccionado, caracterizado por una plancha de cartón abrillantado por su cara anterior, de contornos correspondientes a una pechera normal, sin otros aditamentos, provista en su parte central de una abertura vertical, cuyos extremos quedan distanciados de los lados superior e inferior de la pechera a una distancia conveniente como para impedir una rotura o rasgamiento.

105

2ª.- Pecherin perfeccionado, caracterizado porque, para la configuración de dicho pecherin se dobla el mismo en escalón longitudinalmente por la línea correspondiente a la anterior abertura vertical, y paralelamente a dicha línea, a una distancia de unos dos centímetros a su derecha, con lo que la anchura del pecherin pierde esta distancia.

110

3ª.- Pecherin perfeccionado, caracterizado, porque este pliegue sirve de refuerzo central al pecherin, y además, en virtud de la referida abertura, se facilita la transpiración del usuario, sus flexiones, etc.

115

4ª.- Pecherin perfeccionado, caracterizado porque dicho escalon da lugar a la simulación de la formación de dos



120

delanteros de camisa unidos entre sí, existiendo en su centro de unión una triple abertura u ojal, por la cual, superpuestas ya las zonas del pecherin en la forma que se señala en las anteriores reivindicaciones, se introduce un pasador que sujeta la abertura vertical por su centro, dando el aspecto de tratarse de un pecherin corriente y normal.

125

5*.- Pecherin perfeccionado, caracterizado porque por la parte superior del pecherin se encuentra un entrante circular, apto para aplicar el mismo al cuello del usuario, sobre el cual, en todo su recorrido se adapta -por pegamiento normal- una tirilla también de cartón, de dimensiones aproximadas al perímetro del cuello humano, provista en su centro anterior de un ojal, que corresponde con otro ojal establecido sobre el pecherin en su parte central superior, y al cual, por medio de pasadores quedara sujeto el cuello de pajarita del usuario.

130

135

6*.- Pecherín perfeccionado, caracterizado porque la tirilla en cuestión queda sujeta anularmente al perímetro de la cavidad circular del pecherin, quedando libres sus extremos para unirse, siguiendo el recorrido del cuello del usuario, en su parte posterior, mediante pasadores que podrán ajustarse mediante ojales, los cuales estaran graduados convenientemente para adaptarse a diversas medidas de cuello.

140

7*.- Pecherín perfeccionado, caracterizado porque por la cara interna del pecherin existe una faja de tela adosada a la cavidad circular y a la tirilla, que une simultaneamente a ambas, consiguiendose una mayor sujeción recíproca,

12



145

y además, evita roces molestos para el usuario, suavizando en gran manera el empleo de la prenda.

150

8ª.- Pecherín perfeccionado, caracterizado porque para esta unión de la faja de tela y la tirilla y pecherín, estos últimos se adicionan por la cara anterior del pecherín, presentando las zonas de unión diversos huecos interespaciales que permiten que la faja, quede pegada a todos ellos a la vez.

9ª.- " PECHERIN PERFECCIONADO".

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria que consta de siete hojas escritas a máquina por una sola cara, acompañada de sus correspondientes dibujos.

Madrid, 2 de junio de 1956.

FRANCISCO DIAZ GONZALEZ,

ANDRES LORITE MORALEJA,

P.P.



54540

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



MADRID 2 JUNIO 1956

FRANCISCO DIAZ GONZALEZ Y
ANDRES LORITE MORALEJA
P.P.

ESCALA VARIABLE