

54579



54579

MODELO DE UTILIDAD

por VIENTE años

en España, a favor de Dña, Maria Pizarro de Juan, domiciliada en Bilbao, Av. Ruiz de Alda 4. por:

5.-

“NUEVO TABLERO PARA PUERTAS Y MAMPARAS PERFECCIONADO”.

MEMORIA DESCRIPTIVA,

8-8-----

10.-

El presente registro de modelo de utilidad tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotación en exclusiva, en todo el territorio nacional, de un nuevo sistema, como su enunciado indica, para conseguir un tablero para puertas, mamparas etc.

15.-

Esencialmente la invención consiste, en crear un tablero de resistencia ilimitada, que al propio tiempo presente la característica de poco peso en su transporte, y que su costo de fabricación sea asimismo infimo toda vez que se reduce a utilizar dos tableros de madera contrachapada y unidos convenientemente por su centro, por medio de correspondientes tiras en espiral de viruta de la madera, pegadas por sistema conocido de pegamento de cualquier clase y reguesadas a su alrede-

20.-



dor por un peinazo que constituye un marco a fin de poder colocar sobre éste las bisagras, cerraduras y manillares.

25.- Así pues, tenemos, que una vez obtenidas laminas de madera de un grueso conveniente y rizadas o enrolladas sobre si mismas, y colocadas a distancia necesaria unas de otras y estas adheridas por pegamento sobre dos tableros de 4-5 m/m. y regresadas por unos peinazos que dan frente al exterior se obtiene un tablero del grueso deseado de gran resistencia con los cuales pueden fabricarse puertas ventanas etc.etc.

30.-

A fin de facilitar la comprensión del invento se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representados las diferentes partes de que se compone.

35.-

En los dibujos, la figura 1ª, y única, representa una vista en perspectiva de un fragmento del tablero, segun un caso de realizacion practica del invento, en el que -1- es el tablero inferior, -2- el superior, -3- peinazo que recubre a su alrededor todo el conjunto formado por los dos tableros superpuestos, -4- tiras de madera que formando espiral son adheridas en el interior y entre los dos tableros, -5- un corte de sierra efectuado en uno de las tiras de madera que forman el conjunto interior.

40.-

45.-

Descritas suficientemente las principales características del conjunto, se hace constar a los efectos oportunos que tanto la forma, tamaño, dimensiones materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica podran ser objeto de variaciones siempre que con ello no se cambie, altere o modifique la idea fundamental del invento.

50.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el te-



territorio nacional sus colonias y protectorado las siguientes :

REIVINDICACIONES.


- 55.- 1a. Nuevo tablero para puertas y mamparas perfeccionado, caracterizado, por que se ha previsto constituir un tablero de grueso apropiado, mediante la superposicion de dos tableros de 4-5 m/m. entre cuyos tableros se albergan una pluralidad de tiras de madera formando espiral, las cuales se adhieren por pegamento sobre las caras o superficies interiores de los tableros superior e inferior, caracterizandose además por que dichos tableros por su alrededor o canto se hallan regresados por peñazos de madera formando marco a fin de poder colocar sobre esta parte cerraduras, bisagras y tiradores.
- 60.- 2a. NUEVO TABLERO PARA PUERTAS Y MAMPARAS PERFECCIONADO.
Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

69.-

Madrid 5 Junio 1956

E. RODRIGUEZ DE RIVAS
P.P.

•54579



Madrid, Mayo de 1956.

E. RODRIGUEZ DE RIVAS
R.D.

ESCALA VARIABLE