



MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus posesiones, se solicita a favor de la firma BAKYMBT, Sdad. Ltda., de nacionalidad española, domiciliada en Burgos, Fuentecillas, 5, por:
" SOPORTE PERFECCIONADO PARA PLACAS EMBELLECEDORAS O PROTECTORAS" .-

-Memoria descriptiva-

El presente Modelo de Utilidad se refiere a medios perfeccionados para soportar placas embellecedoras o protectoras de material eléctrico, tanto si son de metal, como si se trata de materia plástica u otra adecuada.

5 a título de ejemplo una realización de este tipo de soporte, cuyos dos elementos machihembrados que se sitúan en la parte posterior de la placa y en el bloque donde ha de empotrarse la misma, pueden disponerse alternativamente en ellos, o sea que ha de obtenerse idéntico resultado cuando el saliente o
10 pivote es solidario de la repetida placa y el alojamiento se practica en el bloque, que si se aplican en sentido inverso.

15 Para establecer el soporte, la placa embellecedora -l- va provista en su parte posterior -según sus dimensiones- de uno, dos o más salientes de material elástico íntimamente



unidos a ella y que pueden estar constituidos por flejes curvados o pivotes -6- de formas diversas (cónicas, esféricas etc.), los cuales a partir de la placa van ensanchando hasta obtener la máxima sección -5-, que en su extremo posterior vuelve a estrecharse para establecer el remate -2- que se acoplará en el orificio.

La sección de máxima anchura -5- de estos salientes ha de tener diámetro mayor que el de los bordes del orificio -4- donde se ha de alojar, el cual está practicado también en substancias elástica, a fin de que cuando se introduzca en el mismo el remate -2- con menor diámetro y una vez pasado el punto de máxima anchura -5-, la presión que ejercen las paredes de este alojamiento -4- sobre el plano inclinado -3- del saliente o pivote, crea una fuerza que tira hacia dentro y por lo tanto atrae también la placa -1- que lleva solidaria, sujetándola fuertemente sin necesidad de tornillos.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este modelo de utilidad, se declara que los puntos cuya explotación exclusiva se solicita, están comprendidos en las siguientes reivindicaciones.-

- N O T A -

1ª.- SOPORTE PERFECCIONADO PARA PLACAS EMBELLECEDORAS O PROTECTORAS, caracterizado porque consta de unos salientes solidarios con la cara posterior de la placa, a partir de la cual van ensanchándose para formar un cuerpo que al llegar a la máxima anchura establece un remate de menor diámetro en sentido opuesto que se introduce en un alojamiento del mismo material, cuya abertura es menor que la de la zona más ancha del saliente, de modo que después de pasar esta por el borde del alojamiento la presión que ejercen las paredes elásticas del mismo sobre el plano inclinado del elemento opuesto lo atrae hacia dentro junto con la placa, que resulta sujeta sin necesidad de tornillos.

2ª.- SOPORTE PERFECCIONADO PARA PLACAS EMBELLECEDORAS O PROTECTORAS.-



9 Jul

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña una de dibujos.


Madrid, once de Junio de 1.956

BAKYMET, Sdad. Ltda

p.a.

Carlos Ballesteros

54663



ESCALA VARIABLE
MADRID, 9-Junio-1970

Carlo J. J. J. J.