



23 J

Carpeta núm. 4,355.

Expediente núm.

55052

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Dn. Eduardo Díez A. de Lecifiana, de nacionalidad espa
5 ñola, domiciliado en Barcelona, Plaza Tetuán nº. 4.

por:

"perfil para la construcción de estructuras de hormi-
gón armado".

-0000-

10

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad concierne a
un perfil de acero redondo que presenta relieves longitudi-
nales y helicoidales entrelazados, para la construcción de
estructuras de hormigón armado, que se entrega al comercio
15 indistintamente en barras, rectas o dobladas, o en rollos.

Para poder describir con todo detalle posi-
ble el perfil que se reivindica como objeto de este modelo
de utilidad, en las figuras de la hoja de dibujos adjunta
se represente, a título de ejemplo no limitativo, una forme
20 de realización práctica del mismo. La figura 1 es una vista
longitudinal del perfil; la figura 2 es otra vista longitu-
dinal del perfil, a 90º de la anterior; y la figura 3 es un
corte transversal.



Tal como muestran las figuras, el perfil de acero redondo que se reivindica está constituido por una barra -1- que en sentido longitudinal presenta unos relieves -3- (dos en la representación, diametralmente opuestos), que se encuentran entrelazados con otros saliente -2- dispuestos helicoidalmente y en forma continua sobre la barra -1-, formando hélices en sentido contrario que se cruzan entre sí.

Después de lo manifestado se comprende que serán susceptibles de variación aquellos detalles de realización del perfil que acaba de concretarse que no influyan en su esencialidad, en su consecuencia podrá obtenerse en cualquier longitud y grosor, el más apropiado a las necesidades de cada caso, pudiendo presentar el número de relieves longitudinales y helicoidales que se tengan por convenientes, siempre que queden entrelazados entre sí.

N O T A

Se reivindica como objeto de este MODELO DE UTILIDAD, por espacio de los veinte años fijados por la ley, la exclusiva de construcción y venta en España de:

1. Un perfil para la construcción de estructuras de hormigón armado, que esencialmente se caracteriza por estar constituido por un perfil de acero redondo que, en sentido longitudinal, presenta unos salientes formando nervios, que se encuentran entrelazados con otros salientes dispuestos helicoidalmente y en forma continua sobre el perfil redondo, formando hélices en sentido contrario que se cruzan entre sí.
2. Un "perfil para la construcción de estructuras de hormigón armado".

Barcelona, 23 de junio de 1956.

P.S.

•55052 23




Fig. 1





Fig. 2

Fig. 3



ESCALA VARIABLE

Barcelona, 28 junio 1956.

P. S. *[Signature]*