

23 JUL



55390

MEMORIA , DESCRIPTIVA

5. Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don José LLEBOT CAÑELLAS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Camelias, nº 23

p o r

"NUEVA BALLENA PARA CUELLOS DE CAMISA"

10. El presente Modelo de Utilidad se refiere a una nueva ballena para cuellos de camisa la cual queda constituida, en forma mixta, por un elemento flexible combinado con otro rígido, dando como resultado una mayor eficacia de aplicación y uso, cuyas ventajas son notorias, comparativamente, con relación a cualquiera de las ballenas de uso similar normales hasta la fecha.

15. Esencialmente, consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en una lámina de material flexible, recortada en forma conveniente, a uno de cuyos extremos se acopla una semi-vaina de forma determinada, que está compuesta

•55390



5. por una sola lámina rígida doblada sobre sí misma y unida a la lámina flexible por medios adecuados, de lo cual resulta que la rigidez de la parte correspondiente se transmite únicamente a las puntas del cuello donde es necesaria, sin alcanzar a la porción restante del mismo donde, hasta el presente, significa una molestia incómoda.

10. Con objeto de que puedan apreciarse debidamente las particularidades que singularizan al objeto del presente Modelo de Utilidad, a continuación se expone una descripción del mismo la cual se remite repetidamente a un ejemplo sin carácter limitativo que se contiene en una hoja de dibujos que, para facilitar una mejor interpretación, se acompaña adjunta y en la que, según tres figuras distintas, numeradas del 1 al 3, se representa la nueva ballena vista por uno de sus lados, en planta, y por el lado restante, respectivamente, y cuyas vistas se corresponden mutuamente según proyecciones ortogonales normales.

15. Consiste el objeto del Modelo que se solicita en una pieza laminar (1), de material flexible y forma y dimensiones convenientes, a uno de cuyos extremos se acopla otro elemento laminar (2), que, doblado sobre sí mismo, forma un pequeño lomo (3) que puede ser contínuo o bien interrumpido por un vaciado (4) en arco de círculo, y dos solapas o alas de las que una de ellas (5) es mayor o menor que la (6) que figura en el lado opuesto, recortadas ambas en forma adecuada a la finalidad que han de cubrir.

20. A diferencia de la lámina de base (1), el elemento (2) que la complementa, es de material semi-rígido, aunque dotado de una flexibilidad suficiente que le permite mantener indefinidamente la apariencia de un almidonado y planchado pulcros al cuello de camisa en que figure aplicado, y a cuya inalterabilidad de su posición para conse-

25.

30.

•55390^u



5. guir tal resultado coadyuva eficazmente la lámina (1) que, alojada en el interior del pliegue o doblado del mismo cuello, le ofrece un soporte y guía estables y seguros, sin que tal soporte y guía signifiquen, como hasta el presente, una rigidez molesta del resto del cuello de la camisa.

10. Ambos elementos (1) y (2) se unen mutuamente mediante sistemas de fijación adecuados (7) cuya gran variedad y abundancia harían aparecer como ociosa una mayor descripción de los mismos.

15. En la forma descrita se consiguen pues unas ballenas cuya rigidez afecta solamente a la región que corresponde a las puntas de los cuellos de camisa, por cuanto la zona restante ocupada por la misma goza de una flexibilidad que en modo alguno perturba ni impide la que concurre en cada caso al resto del cuello de camisa aludido.

Se sobreentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

20. N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Nueva ballena para cuellos de camisa que se caracteriza por consistir en una lámina de material flexible, recortada adecuadamente, a uno de cuyos extremos, - precisamente el que corresponde a las puntas del cuello en que el conjunto deba quedar alojado -, se le acopla un suplemento laminar, de material semi-rígido, que aparece doblado sobre si mismo y entre cuyas alas resultan-

30.

• 55390^{23 Jul}



tes queda alojada la lámina flexible fijándose ambos elementos mediante medios adecuados, formándose un lomo en la doblez citada de la lámina semi-rígida.

2ª.- NUEVA BALLENA PARA CUELLOS DE CAMISA.

5. Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 23 de Julio de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A.,

Antonio Aricha
P. P. *[Handwritten Signature]*

55390




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Escala variable.

Madrid, 2 Julio de 1956.

p. a. Antonio Ariza