



•55457

27 JUL 58

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D: Francisco REY ALADIOS, de nacionalidad española.

Residente en VIGO.-Tomás Alonso, 131

por :

"BOTA INDUSTRIAL CON PUENTE REFORZADO"

-----



5.- Conocido es la forma en que el obrero trabaja con la bota industrial corriente cuando sus útiles de trabajo son palas, layas o instrumentos similares a los que siempre empuja con el pie. Ello trae consigo un continuo y excesivo roce del útil en cuestión contra el puente de la bota lo que hace que termine con el clásico corte transversal del mismo y en infinidad de casos accidentes lamentables e incluso con graves lesiones del obrero. Inútil resaltar los trastornos que ello acarrea a empresarios y casas aseguradoras.

10.- El objeto sobre que recae la patente de modelo de utilidad que por la presente memoria descriptiva se declara viene a solventar las antedichas inconveniencias presentando efectivas ventajas sobre la bota corriente y atendidos a lo que el enunciado expresa se trata de una bota industrial con puente reforzado. Este refuerzo consiste en una pieza metálica u otro material duro y resistente al roce que cubre el puente y frente del tacón quedando así ambas partes debidamente protegidas.

15.- Con el fin de facilitar todo lo posible la interpretación del invento, en el plano adjunto se muestra una forma de realización práctica industrializable del mismo, siendo (A) fig. 1ª el expresado refuerzo y en la fig. 2ª la forma de actuar el mismo en la práctica.

20.- Es necesario hacer destacar que esta exposición no tiene carácter limitativo alguno y es solamente informativo puesto que caben y son susceptibles modificaciones de forma y tamaño que en ningún modo pueden considerarse constitutivas de alteración esencial que justifiquen una reivindicación especial independiente de lo declarado en este caso.

25.-

30.-



REIVINDICACIONES

35.-

1ª).- "BOTA INDUSTRIAL CON PUENTE REFORZADO" que se caracteriza porque lleva el puente y frente anterior del tacón recubiertos con un refuerzo de material metálica apropiado que se ajusta y está fuertemente adherido al puente del calzado.


2ª).- "BOTA INDUSTRIAL CON PUENTE REFORZADO".

La presente memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de cuarenta líneas, incluidas éstas.


Madrid, 27 de julio de 1.956.-

ANTONIO ESCRIVA  
P.E.

•55457



*Fig. 1*



*Fig. 2*

*Madrid, 21 de julio de 1956*

*Escala variable*