



55471

•55471

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN SILLON PLEGABLE", a favor de D. Albert Castérès,  
de nacionalidad francesa, domiciliado en Barcelona, Au-  
sias March, 104.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El sillón plegable que se describe por este Modelo  
de utilidad, se caracteriza esencialmente, como puede de-  
ducirse del examen de los dibujos adjuntos, porque su ar-  
mazón, que es de perfil metálico extraligero, está par-  
ticularmente diseñado para que sus cuatro patas de apo-  
yo -l- trabajen perpendiculares al plano de apoyo y, por  
tanto, en óptimas condiciones de resistencia.

5.

Se caracteriza también porque dichas patas -l-, ca-  
da par lateral, o sea cada una de las delanteras con la  
correspondiente posterior, quedan unidas entre sí por la

10.



parte superior -2-, para formar los brazos de apoyo laterales y también por la parte inferior -3-, para formar un larguero de refuerzo, de modo que cada par forma un rectángulo. Estos dos rectángulos quedan unidos por dos tijeras gemelas -4- y éstas por los largueros superiores -5-, articuladas cada una de ellas por los enlaces centrales -6- y articuladas por sus extremos -7- con las zonas inferiores de las patas -1-. Por sus extremos superiores presentan unos topes salientes -8- guiados por la canal que forma el perfil de las patas -1- y estas patas están provistas de unos topes -9- para la limitación inferior de la carrera, correspondiente a la posición abierta, o de uso, de la silla. Para plegar las tijeras, se cierran éstas, deslizándose los topes -8- a lo largo de la parte superior de las patas hasta la altura, o casi la altura, de los brazos laterales -2-. Las uniones superiores de las tijeras sirven de sujeción a la tela de asiento.

El respaldo -10- queda formado por una tela, asimismo sostenida entre dos brazos rígidos -11- articulados con los correspondientes vértices superiores y posteriores -12- de los rectángulos de las patas; y, al plegar el sillón, se rebaten estos brazos -11- sobre los laterales -2-.

A los efectos del actual Modelo, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del sillón descrito.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Un sillón plegable, caracterizado porque su armazón



es un perfil metálico de sección en "U" extraligero y está constituido por dos rectángulos cerrados, iguales y paralelos, uno por banda; formado por los correspondientes pares de patas anterior y posterior, el brazo lateral y un larguero inferior de apoyo; estos rectángulos quedan articulados y enlazados entre sí por dos tijeras gemelas, intermedias, unidas por sendos largueros superiores, que son deslizantes y están guiados por topes propios, salientes, por los mismos perfiles que forman las patas anterior y posterior de cada lado y articuladas por sus brazos extremos inferiores con unos pernos localizados en la proximidad de los ángulos inferiores de aquellos rectángulos de apoyo laterales.

2. - El propio sillón de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el respaldo, de lona, quede sostenido por dos perfiles, paralelos articulados, con los ángulos posteriores y superiores de los rectángulos laterales de apoyo; permitiendo, estas articulaciones, su rebatimiento sobre los brazos laterales.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3. - "UN SILLON PLEGABLE".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, uno de junio de mil novecientos cincuen



ta y seis.

•55471

P.A. de D. Albert Castéres,

L. DURÁN  
P. P.

N

D. ALBERT CASTERES

HOJA UNICA

55471




Fig. III

Fig. II

Fig. I



ESCALA VARIABLES

BARCELONA, 1 JUNIO DE 1956

L. DURAN

P.P.