



•555971

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de
UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don José SATORRE Cortés, de nacionalidad española, domiciliado en MURO DE AICOY (Alicante), taller mecánico,

por:

" HEBILLA PERFECCIONADA "

=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a una hebilla de características especiales aplicable a cinturones, correaes y similares, por cuyo objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor del recurrente su derecho a la explotación exclusiva en toda España y



plazas de soberanía.

10 A continuación se hará una descripción completa de la aludida hebilla con referencia a los planos que se acompañan en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de sus
15 características esenciales.

En dichos dibujos:

La fig. 1. Representa la hebilla vista de alzado, pudiéndose distinguir claramente sus diferentes partes y elementos integrantes, su disposición combinada y el sistema de aplicación.
20

La fig. 2. Muestra una sección longitudinal de la misma hebilla.

Según el ejemplo de ejecución representado, la hebilla preconizada está integrada por una sola pieza (1) de forma peculiar, dotada de un travesaño intermedio (4) utilizable para la fijación de una de las extremidades del correaje.
25

El puente exterior libre (7) presenta solidariamente y con orientación anterior un apéndice puntiagudo (2) ligeramente desplazado en elevación a modo de insertar en él los diferentes orificios (8) de la otra extremidad del correaje que así queda eficazmente sujeto por efecto de la tracción que realiza el cuerpo o cosa a que se aplica.
30

Son muy notables las ventajas que reporta la nueva hebilla con relación a las conocidas, pudiéndose citar como más destacadas las siguientes:
35

a) - El hecho de ser de una sola pieza simplifica su fabricación, puesto que se elimina toda clase de engan-

55597



40 ches articulados; b) - Su montaje es rápido y sencillo; y
c)- El sistema de abroche resulta asimismo sencillo, con una sujeción sumamente sólida.

45 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

="="="="="="="="="="="="="="="="="="

50 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las reivindicaciones siguientes:

55 1ª = Hebilla perfeccionada, para cinturones, correaes y similares, caracterizada por comprender una sola pieza de forma peculiar dotada de un travesaño intermedio como elemento de sujeción de un extremo del correae y un apéndice puntiagudo solidario del puente del que parte con orientación interna y ligeramente desplazado en sentido ascendente a modo de insertar en él los diferentes orificios practicados en la otra extremidad de la correa,

- 4 - • 55597
7A
5 CENTIMOS
6
ESPANOL HOTEL


460 realizándose una eficaz sujeción por efecto de la tracción que efectúa el cuerpo de aplicación.

2ª - " HEBILLA PERFECCIONADA "

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 7 agosto 1956.

JOSE SATORRE CORTES
p.a.



•55597



-7

Fig. 1





Fig. 2

Madrid 7 de agosto de 1956

Escala variable