



•55607

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de:

Dña. María VIDAL DE LLORENS, de nacionalidad española

Residente en BARCELONA.-Campo Sagrado, 10

por:

"TAPA-CIERRE PERFECCIONADO, PARA TODA CLASE DE ENVASES"

-----



5.- El objeto sobre que recae la presente memoria descriptiva de patente de modelo de utilidad viene a perfeccionar lo hasta ahora conocido, tanto en su aplicación como en su confección, y que ateniéndonos a lo que el enunciado expresa se trata de una "tapa-cierre perfeccionado para toda clase de envases".

10.- De todos son conocidos los cierres diversos hoy en uso, así como sus inconvenientes tales como falta de hermeticidad, fácil acceso al polvo, falta de graduabilidad, difícil dosificación del contenido, envejecimiento prematuro, etc.

15.- El nuevo tapa-cierre que por la presente memoria se declara viene a solventar todas las anteriormente reseñados inconvenientes presentando además innumerables ventajas en general y particularmente en los casos donde interese una verdadera protección y dosificación del contenido.

20.- Con objeto de aclarar lo mejor posible la constitución del invento en el plano adjunto se muestra una forma de realización práctica industrializable del mismo.

25.- Consiste esencialmente de una tapa-cierre fig. 1ª (A) roscada interiormente y con una serie de orificios o ranuras-ventanas practicados en número variable y regularmente distribuidos. En la parte superior o cabeza de la tapa lleva un saliente (C) en toda su periferia que evita la caída del polvo en las ventanas y sirve además de punto de apoyo para su manejo impidiendo tocar con los dedos los citados orificios-ventanas.

30.- Al roscar la tapa-cierre en el envase sea este cual fuere, la parte superior del mismo (D) ajusta sobre la superficie interior e inferior (E) de la cabeza (A) realizando un cierre hermético.

Al desenroscar la tapa, ésta se va elevando y con ello



35.- Los orificios-ventanas (B) pudiendo así inclinando el recipiente derramar el contenido en mayor o menor cantidad según la distancia (F) graduable a voluntad.

40.- Se hace necesario a la vista de lo anteriormente expuesto, que la anterior descripción tiene solamente carácter informativo y no limitativo ya que caben y son susceptibles modificaciones de forma, tamaño, dimensiones y materiales a emplear en su construcción, que no pueden en modo alguno ser constitutivos de modificación esencial justificativa de reivindicación especial independiente de lo que en este caso se declara.

#### REIVINDICACIONES

45.- 1ª).- "TAPA-CIERRE PERFECCIONADO PARA TODA CLASE DE EN VASES" que se caracteriza por estar esencialmente constituido por una pieza cilíndrica, hueca roscada interiormente, y abierta por la base inferior del cilindro, que lleva en su parte superior un resalte circular en toda su periferia, teniendo una serie de orificios-ventanas dispuestos en su periferia y situados por debajo de la línea inferior del resalte circular anteriormente especificado.


50.- 2ª).- "TAPA-CIERRE PERFECCIONADO PARA TODA CLASE DE EN VASES".

La presente memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de cincuenta y siete líneas, incluidas éstas.

Madrid, 7 de Agosto de 1.956.-

ANTONIO ESCOBAR  
P.R.

556 07



*Fig. 1*

*Madrid, 7 de agosto de 1956*

*Escala variable*