



.55684

MODELO DE UTILIDAD


por 20 años

por "UN RODETE PERFECCIONADO PARA FECHADOR", a favor de
Gresely, S.R.C., de nacionalidad española, domiciliada
en Badalona (Barcelona), Rdo. Antonio Romeu, 64.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. Como es sabido, los fechadores corrientemente conocidos y utilizados disponen de unos rodets giratorios, sobre los que va montada la banda elástica con las indicaciones precisas para obtener fechas variables dentro de un cierto intervalo de años, siendo característico en estos instrumentos de escritorio, que el tambor y el disco estriado de arrastre del mismo, sean dos piezas distintas, generalmente el tambor de madera y el disco de arrastre metálico, uniéndose rígidamente.



10. El rodete que se describe en este Modelo de utilidad, presenta la novedad de que es una pieza única de material plástico, siendo fundamental que presente una estructura celular, o sea, con una serie de taladros que determinan, tal como se muestra en el dibujo adjunto de
15. una de sus posibles realizaciones, un cilindro central -1- taladrado axialmente para que pase el eje del aparato y una serie de tabiques radiales -2- que van a parar a la periferia del rodete -3-, formando todo ello una masa uniforme con el disco -4- de arrastre, cuyo borde
20. -5- es estriado para facilitar su manejo.

La superficie externa del tambor o rodete, tiene unos relieves -6- según generatrices que aseguran la adherencia con la banda elástica de los datos variables.

- Además de las ventajas propias del material plástico usado, respecto a la rapidez y perfección de fabricación, esta disposición celular da lugar a una notable economía de material, repercutiendo por consiguiente en una disminución de peso, lo cual es sumamente interesante por ser un objeto manual que se usa a menudo durante
25. mucho rato y resulta tanto más cómodo como más ligero es.
- 30.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del rodete perfeccionado será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

35. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
1. - Un rodete perfeccionado para fechador, caracterizado por constar de una sola pieza de material plástico en la que se distingue un disco de borde estriado, que se prolonga por una de sus caras, formando un tambor que funda-
- 40.



mentalmente tiene estructura celular con tabiques radiales, presentando en la superficie cilíndrica del tambor unos relieves según generatrices formados por la propia masa del material de la pieza.

45. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2. - "UN RODETE PERFECCIONADO PARA FECHADOR".

50. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, siete de julio de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A. de Gresely, S.R.C.,

L. DURÁN
P. P.

99684




Fig. I




Fig. II

BARCELONA, 7 JULIO DE 1956

L. DURAN

p.p.

ESCALA VARIABLE