



•55693

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN UTENSILIO DE COCINA", a favor de D. Estanislao Guillot Bourgeois, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Córcega, 431, 1º, 1º.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El utensilio de cocina que se describe en este Modelo de utilidad facilita el manejo de las tapas de las ollas cuando éstas están al fuego.

5. Como es lógico, al estar una olla hirviendo, la tapa no se puede coger y retirar con la mano para observar el interior, debiéndose recurrir a un trapo o algo análogo, existiendo luego un segundo inconveniente, que es buscar un lugar apropiado para dejarla, sin que estorbe, lo cual no siempre es fácil en cocinas pequeñas.



10. Con el presente utensilio, al mismo tiempo que se recoge la tapa sin ningún peligro de quemadura, se soluciona el problema de dejarla, encajando el propio utensilio en el borde de la olla, de modo que las gotas de vapor condensado de la tapa se escurren cayendo dentro de la olla, sin derramarse por el exterior.

Como ejemplo de una de sus posibles realizaciones se adjuntan unos dibujos en los que la figura I es una vista del útil y las figuras II y III ilustran el modo de manejarlo.

20. Como puede observarse, este útil tiene la forma de un asidero -1-, uno de cuyos extremos acaba en forma de gancho -2-, y el otro -3-, bastante grueso, tiene una entalla -4- escalonada, a fin de poderlo adaptar a diferentes groesos de los bordes de las ollas.

25. Para levantar una tapa se coge el utensilio por su parte central -1-, y con el extremo -2- se engancha el asa de la tapa tal como indica la figura II, levantándola según la flecha -5- y, por fin, se afianza la entalla -4- en un punto cualquiera del borde de la olla, quedando la parte inferior de la tapa apoyada contra -3- por la parte interior a la olla.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del utensilio descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

35. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Un utensilio de cocina, caracterizado por estar formado por un asidero ligeramente arqueado, uno de cuyos extremos acaba en forma de gancho, de dimensiones apro-
- 40.



piadas para poder recoger el asa de las tapas de las ollas y el otro extremo, de considerable espesor, tiene una entalla escalonada, de acuerdo con los gruesos usuales de los bordes de las ollas de cocina.

45. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2. - "UN UTENSILIO DE COCINA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

50.

Barcelona, veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A. de D. Estanislao Guillot Bourgeois,

L. DURÁN  
P. P.

55693




Fig. I




Fig. II

Fig. III

BARCELONA, 27 JULIO DE 1956

L. DURAN

p.p.

ESCALA VARIABLE