



55784

MODELO DE UTILIDAD

por "Una puerta de madera"

a favor de Don José Font Moliné, de nacionalidad española,  
domiciliado en Barcelona, calle de Valencia nº 169.

---

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Se refiere el presente modelo de utilidad a una puerta de madera que por sus particularidades constitutivas resulta ser de fabricación rápida, económica y sencilla, permitiendo su producción en serie.

10 En la adjunta hoja de dibujos aparece representada la puerta de madera que nos ocupa, mostrándola: Fig.1, en vista de frente teniendo parcialmente cortado uno de los tableros de superficie; y Fig. 2 y 3, respectivas vistas de lado de los elementos longitudinales y transversales de interposición.

15



• 55784

Constituye la puerta de madera de referencia, dos  
tableros 1 y 2 determinativos de sus caras anterior y poste-  
rior, existiendo interpuestas entre ambos, delgadas lámi-  
nas de unos dos milímetros de grueso aproximadamente de ma-  
5 terial rígido cualquiera aunque preferentemente de cartón  
endurecido, que se cruzan perpendicularmente formando un en-  
trelazamiento de largueros 3 y travesaños 4 acoplados entre  
sí por encajamiento de respectivas muescas 5 y 5' que par-  
tiendo en cada elemento del mismo borde, profundizan hasta  
10 la mitad aproximadamente y como mínimo de su altura, siendo  
invertido en el encajamiento el sentido de las muescas de  
los largueros con respecto a las de los travesaños y vinien-  
do fijado el conjunto de unos y otros a los tableros de su-  
perficie, por encolado sobre éstos de sus cantos; dichos ta-  
15 bleros de superficie 1 y 2 van adaptados a un marco 7, dán-  
dose la circunstancia de existir practicados entre cada cru-  
ce de largueros y travesaños, orificios 6 de intercomunicación  
y otros 8 en las partes superior e inferior del marco a efec-  
tos de lograr una eficiente circulación del aire por entre  
20 la estructura de la puerta.

Entre los tableros 1 y 2 van además interpuestas  
las partes macizas 9 que sean necesarias para la colocación  
y sujeción de cerradura, mirilla y demás anexos.

En la ejecución práctica del modelo según queda des-  
25 crito podrá variar, aparte del material de sus diversas par-  
tes o piezas, el número de largueros y travesaños que enlazan  
entre sí con dependencia de las dimensiones de la puerta, y  
su separación más conveniente en cada caso; la anchura de di-  
chos largueros y travesaños determinativo de la separación

• 55784



entre sí de los tableros de superficie; y los medios de acoplamiento del marco.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de  
5 utilidad:

12.- Una puerta de madera, caracterizada por el hecho de constituirse de dos tableros (1-2) determinativos de sus caras anterior y posterior, entre los cuales van interpuestas delgadas láminas de unos 2 milímetros de grueso aproximadamente de material adecuadamente rígido, que se cruzan perpendicularmente formando un entrelazamiento de largueros (3) y travesaños (4) acoplados entre sí por encajamiento de respectivas muescas (5 y 5') que partiendo en cada elemento del mismo borde, profundizan hasta la mitad aproximadamente y como mínimo  
10 de su altura, siendo invertido en el encajamiento el sentido de las muescas de los largueros con respecto a las de los travesaños y viniendo fijado el conjunto de unos y otros a los tableros de superficie, por encolado sobre éstos de sus cantos dichos tableros de superficie (1 y 2) van adaptados a un marco (7), dándose la circunstancia de existir practicados entre  
15  
20



• 55784

cada cruce de largueros y travesaños, orificios (6) de intercomunicación y otros (8) en las partes superior e inferior del marco a efectos de lograr una eficiente circulación del aire por entre la estructura de la puerta.

2º.- UNA PUERTA DE MADERA.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de 4 hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 10 de Agosto de 1.956

JOSE FONT MOLINE



p/a.



1956

FIG. 1

FIG. 2 FIG. 3



55784

BARCELONA, 9 DE AGOSTO DE 1956.  
P.A.

ESCALA VARIABLE