

5 5906



•55906

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA
A FAVOR DE DOÑA PILAR GONZALEZ JIMENEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑO-
LA RESIDENTE EN BILBAO (VIZCAYA) Torremadariaga, Letra F.

sobre:

"BRAGA DE NIÑO PERFECCIONADA EN MATERIAL IMPERMEABLE".



Con la presente solicitud se trata de proteger una nueva braga de niño confeccionada en material impermeable, con la que se consiguen grandes ventajas sobre las que actualmente se conocen en el mercado.

5.-

Otra de las ventajas más esenciales es la de poder establecer la anchura necesaria por medio de broches, pudiéndose utilizar este tipo de bragas en cualquier clase de edades dentro del tiempo en que es necesario su uso, utilizándose como límite de edad aproximadamente los cinco años.

10.-

Asimismo está dotada de elástico en su parte delantera y trasera, con lo que se consigue un perfecto ajuste a la cintura del niño.

15.-

También en la parte que se ajusta al muslo del niño se ha dispuesto una goma o similar con la que se consigue un perfecto acondicionamiento, llevando asimismo unas tiras para el acondicionamiento de una superficie de felpa o similar como empapador.

20.-

La confección de esta braga que nos ocupa se realizará principalmente en material plástico de carácter transparente, aunque también puede ser realizada en cualquier otra clase de material.

25.-

Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma, a título de ejemplo no limitativo.

30.-

La Fig. 1ª., es una vista en desarrollo de la braga objeto de la invención.

La Fig. 2ª., es una vista en perspectiva de la braga una vez armada.

Consiste la presente invención en una braga de niño perfeccionada en material impermeable, caracterizada por



5.-

que está constituida por una superficie (1) de forma que al adaptarse al cuerpo del usuario se forma la parte delantera y trasera; asimismo en los bordes que se han de ajustar al muslo o entre pierna se ha dispuesto un elástico (2) de forma no continuada, ya que así lo realiza el borde pempunteado (3) que une la superficie a la parte superior que forma la cinturilla, la cual está formada por los extremos (4) que lo constituye una cinta que se une a una goma (5), todo ello envuelto y cosido por el límite de la superficie (1) de la braga.

10.-

En los extremos (4) se disponen unos broches formados por el macho (6) y la hembra (7), que una vez abrochados forman el conjunto de braga, pudiéndose dar más o menos cintara en virtud de la disposición sucesiva de broches

15.-

Las ventajas de la presente invención se deducen de lo anteriormente expuesto.

20.-

Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente solicitud cabe introducir modificaciones de forma y de detalle sin que por ello se altere la esencialidad de la misma que se reivindica en la siguiente

NOTA

25.-

En resumen, la presente solicitud de patente de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

30.-

1ª.- Braga de niño perfeccionada en material transparente, caracterizada porque está constituida por una superficie de forma que al adaptarse al cuerpo del niño se forme la parte delantera y trasera, llevando en los bordes que se ajustan al muslo o entrepierna un elástico de forma no continuada en su borde, toda vez que lleva un sector sim



plemente respunteado que une a la parte superior para formar la cinturilla.

5.-

2ª.- Braga de niño, según la reivindicación anterior caracterizada porque la cinturilla está formada por sus partes extremas constituidas por cintas que se unen en la parte central a una goma, todo ello envuelto y cosido por el límite de la superficie de la braga.

10.-

3ª.- Braga de niño, según las reivindicaciones anteriores caracterizada porque en los extremos formados por cintas se disponen unos broches formados por macho y hembra, que una vez abrochados forman el conjunto de braga, pudiéndose dar más o menos cintura en virtud de la disposición sucesiva de broches.

15.-

4ª.- Braga de niño, según las reivindicaciones anteriores caracterizada porque en la parte intermedia de la superficie de la braga, mejor dicho la parte de entrepierna se disponen dos presillas para acondicionamiento de un afelpado como empapador.

20.-

5ª.- BRAGA DE NIÑO PERFECCIONADA EN MATERIAL IMPERMEABLE.

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos adjuntos.

Madrid a 28 de agosto de 1956

Francisco Javier Plaza
P. P.

55906 28



FIG. 1





FIG. 2

ESCALA VARIABLE
Madrid, 28 AGO. 1956 de 19
Esc. de Ingenieros de Carreteras y Puentes
P. P.