



•55932

MODELO DE UTILIDAD

por "Dispositivo para el lavado automático", a favor de D. Carlos Kuhn de la Escosura, domiciliado en Madrid.

MEMORIA

El ahorro de tiempo y esfuerzo en los quehaceres del hogar va siendo de día en día más necesario. Siendo millones las amas de casa, es obligatorio y necesario hasta en el sentido nacional más amplio, encontrar medios, procedimientos y dispositivos que ayuden a la mujer al buen gobierno de su hogar.

- 5.-
- Por las razones expuestas representa una novedad y adelanto técnico el Modelo de Utilidad objeto de esta Memoria, consistente en un dispositivo para el lavado que por su esencia ahorra tiempo y esfuerzo en el lavado de ropa, platos, trapos, etc., que se caracteriza por estar formado por una caja ó rueda hueca (1) - provista de una tolva (2) y varios inyectores (3) en su exterior. La tolva permite el acoplamiento de un tubo de goma ó metal para facilitar su introducción en el agua, y por el que se inyecta aire a presión procedente de un motor turbina o de la parte impelente de un aspirador eléctrico. El aire pasa a la caja de la que surge por los inyectores poniendo el agua, fría ó caliente, en la que está sumergida, en agitación.
- 10.-
- 15.-
- 20.-

Dispositivo que como se ha mencionado puede ser introducido en un continente para el líquido, pero

•55932



asimismo soldado, embutido ó fundido al continente sin alterar la esencia de su funcionamiento; esto es, obtener la vibración del líquido por medio del aire comprimido por la tolva a la caja,

Descrito este modelo y con la salvedad de que podrán introducirse en él modificaciones que no afecten a su esencialidad, concretadas en las siguientes

REIVINDICACIONES:


- 30.- 1ª. - "Dispositivo para el lavado automático".
- 2ª. - Dispositivo para el lavado automático a que se refiere la reivindicación anterior, que se caracteriza además por estar formado de una caja ó rueda hueca provista de un tubo tolva y uno ó va
- 35.- rios inyectores.
- 3ª. - Dispositivo para el lavado automático a que se refieren las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza además por uno ó varios inyectores capilares en la caja ó rueda.
- 40.- 4ª. - Dispositivo para el lavado automático al que se refieren las reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque dada su naturaleza puede ser introducido, soldado, embutido ó fundido al exterior del continente del líquido usado para el
- 45.- lavado, sin alterar la esencia de su funcionamiento, esto es, obtener la vibración del líquido por medio del aire comprimido.
- 5ª. - "Dispositivo para el lavado automático".

Todo ello según queda descrito en la presente Memoria redactadas en dos hojas. foliadas, escritas por una sóla cara en 51 líneas y dibujos que la acompañan.

Madrid, 3 de Septiembre 1956

*Maria de la Alameda*

55982



*[Faint, illegible handwritten text]*