

55955

55955



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ELEMENTO DE SUJECION PARA LOS PORTALIGAS DE LOS CORSES", a favor de D. Juan Baeta Cánovas, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Sagrañes, 120.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Como es sabido, los corsés llevan en su parte inferior unos portaligas formados por un apéndice de longitud variable, en cuyo extremo se sitúa una pinza apropiada para sujetar las medias. La longitud del portaligas se varía corrientemente doblándolo sobre sí mismo y fijándolo por medio de ojales y botones, lo cual tiene los inconvenientes de difícil manejo y especialmente de que los botones abultan demasiado.

El elemento de sujeción que se describe en este



10 modelo, goza precisamente de las ventajas antagónicas de los defectos expuestos, esto es, su manejo es muy cómodo y su realización es extraplana.

15 Para mejor comprensión se adjuntan unos dibujos a título de ejemplo, del elemento en cuestión, y de una aplicación práctica del mismo, que aclara su funcionamiento y disposición.

20 Según puede verse en las figs. I y II, este elemento de sujeción se compone de una pequeña chapita, cortada en forma de doble T, con los bordes superior e inferior -1-2- algo convexos; y el tramo central -3- oblicuo respecto las dos alas superior e inferior -4-5- que son paralelas entre sí.

25 El apéndice a que se aplica se puede ver en las figs. III y IV que es una tira de tela -6-, con una serie de ojales paralelos -7-, teniendo la punta inferior -8- doblada sobre -6- y quedando sujeta por la pieza en forma de doble T, la cual gracias a la inclinación del tramo central -3- tiene las alas -4-5- perfectamente enrasadas con -6-.

30 Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del elemento descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35 1 - Un elemento de sujeción para los portaligas de los corsés, caracterizado por constar de una chapita en forma de doble T, con los bordes superior e inferior ligeramente convexos y el tramo central algo oblicuo respecto las dos alas de la T, que son paralelas y de longitud distinta, la
40 cual enlaza y retiene el extremo doblado de los portaligas

55955

- 3 -



del corsé, que fundamentalmente tienen una serie de ojales paralelos, sin ningún botón.

45 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2 - "UN ELEMENTO DE SUJECCION PARA LOS PORTALIGAS DE LOS CORSES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

50 Barcelona, veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A. de D. Juan Baeta Cánovas,

L. DURÁN
P. P.

55955





Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. IV

BARCELONA, 24 AGOSTO DE 1956

L. DURAN

P.P./

ESCALA VARIABLE