

5027

56022



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA, A FAVOR DE DOÑA SOLEDAD ECHEVERRÍA DE MEER,
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN VITORIA (Alava)
Carlos VII, 37-3º

sobre:

"NUEVO ENCENDEDOR DE GAS PARA USOS DOMESTICOS
E INDUSTRIALES"

~~~~~

•56022



5 Con la presente solicitud se trata de proteger un nuevo encendedor de gas para fines domésticos e industriales, que dadas sus características y sencillez del mismo reporta grandes ventajas sobre los que actualmente se conocen en el mercado, además de resultar de un costo asequible a todos los publicos.

10 Su construcción puede ser realizada en cualquier tipo de material apto para ello, utilizándose como materia prima que produce la chispa de inflamación, una vulgar piedra de mechero.

Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma.

15 La única figura que se representa es un detalle esquemática donde se aprecia claramente los elementos y forma que constituyen el encendedor que nos ocupa.

20 Consiste la presente invención en un encendedor de gas para uso doméstico e industrial caracterizado por estar formado por un cuerpo (1) en el que lateralmente se dispone un eje (3) alojado en un hueco (2) del propio cuerpo del encendedor, cuyo eje va dotado en su parte inferior de un rodillo estriado (4) donde se apoya el dedo pulgar para hacerlo funcionar, así como en la parte superior de una ruedecilla (5) igualmente estriada que  
 25 raspa una piedra de mechero alojada en la cabeza del encendedor (9) la cual es presionada mediante un tornillo (10) con su correspondiente muelle interior, originándose la chispa al hacer girar el cilindro (4). Asimismo y entre la patilla (7) situada en la parte superior y la  
 30 rueda(5) se dispone un casquillo (8) para mantener siem-



1956

56022

pre en la misma posición la ruedecilla raspadora y evitar la holgura de la misma.

Las ventajas de la presente invención, se deducen de lo anteriormente expuesto.

5 Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

10

NOTA

En resumen; la presente patente de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

15 1ª.-Nuevo encendedor de gas para usos domésticos e industriales, caracterizado porque consiste en un cuerpo adaptable a la mano del usuario, en el que lateralmente se dispone un eje alojado en un hueco del propio cuerpo del encendedor, cuyo eje va dotado en su parte inferior de un rodillo estriado para apoyo del dedo pulgar y su accionamiento, y en la superior de una ruedecilla igualmente estriada que raspará la materia que produce la chispa.

20 2ª.-Nuevo encendedor, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la materia productora de la chispa va alojada en la cabeza o parte superior del encendedor, colocada en sentido transversal con respecto al eje de la ruedecilla, siendo presionada por un tornillo y su muelle correspondiente.


25 3ª.-"NUEVO ENCENDEDOR DE GAS PARA USOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES".-

30 Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 6 de septiembre de 1.956

Francisco Javier Plaza

P. P.



56022

ESCALA VARIABLE  
Madrid de 6 SEP. 1956 de 19  
Plaza  
P. P.