

•56033



M E M O R I A            D E S C R I P T I V A

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo de Colón número 7 - 5º,-----

p o r

" SOPORTE PERFECCIONADO PARA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO "

=====

La colocación de los soportes para rollos de papel higiénico es con frecuencia difícil, debido a que los cuartos de baño presentan generalmente las paredes revestidas de azulejos, para darles una impermeabilización necesaria contra las salpicaduras y humedades, y sabido es lo difícil que resulta la fijación de clavos sobre el azulejo, por lo que se recurre a introducirlos entre pieza y pieza, pero --

- 2 - - 8 SEP. 1958  
- 56033



ello no supone nunca una solución puesto que rara vez coinciden las medidas con el tamaño de las mismas y, por otra parte, cuando el revestimiento esta hecho a base de cemento, tampoco es factible el clavado.

10  
15  
Para solucionar éste asunto se ha ideado el soporte perfeccionado para rollos de papel higiénico que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa, como ejemplo no limitativo, en los dibujos adjuntos.

La Fig. 1ª representa una perspectiva del conjunto del soporte.

Y la Fig. 2ª es un coerte de la ventosa.

20  
25  
Como puede apreciarse en los citados dibujos, el soporte está formado por un alambre (1) recubierto de materia plástica, el cual está doblado en forma de rectángulo, con la particularidad de que en la base inferior no llegan a establecer contacto los extremos del alambre, los cuales presentan un refuerzo (2) en el revestimiento, y la separación entre ambos no se encuentra centrada, sino desplaza a uno de los lados, con el fin de facilitar la introducción del rollo.

30  
34  
La base superior del rectángulo no forma el ángulo directamente, sino con un plegado que hace resulte una prolongación de la misma a ambos lados, con doble trazo (3). Estas prolongaciones se introducen en un orificio (4) dispuesto en la cabeza de la ventosa (Fig. 2ª), en el que penetran a presión forzando la elasticidad del material de la misma y situándose con el ángulo más conveniente en relación al plano de la pared a que se fijan las ventosas.

Merced a la disposición descrita y al empleo de ventosas para la fijación, no solamente se evitan los inconvenien

56033

3

- 8 SEP



40

tes que el clavado representa, sino que es posible variar la colocación del soporte cuantas veces se desee, y la misma naturaleza del azulejo, lisa y pulida, es una excelente condición para que la ventosa realice perfectamente su cometido sustentador.

45

Además su fabricación resulta mucho más económica que utilizando piezas metálicas o de madera, y su higiene perfecta, ya que es de gran facilidad el lavado del conjunto, sin posibilidad de que se produzcan oxidaciones o alteraciones del material.

50

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de materia, forma, dimensiones, colores y otros de tipo puramente estético, sin por ello apartarse de sus características fundamentales.

#### N O T A

55

**EN RESUMEN:** El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

60

1ª:- " SOPORTE PERFECCIONADO PARA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ", que se caracteriza por estar constituido por un alambre, recubierto de material plástico, el cual se dobla sobre sí mismo a una distancia conveniente y desciende luego sus extremos en ángulo recto para formar un rectángulo, al doblarse de nuevo paralelamente, el cual ofrece la particularidad de que su base superior se prolarga en doble trazo que se introduce forzando la elasticidad del material de la cabeza de unas ventosas, provistas de una perforación a tal efecto, que se fijan a la pared para sostener el conjunto, mientras que la base menor no llega a cerrarse, sino que deja una separación entre los extremos del alambre, en los que el revestimiento se halla reforzado, separación que se

70

•56033

4 -

- 8 SEP



encuentra desplaza del centro para facilitar la introducción del rollo de papel.

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,

75

p o r

" SOPORTE PERFECCIONADO PARA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

80


Madrid, - 8 SEP. 1956

P.A.,



- 8 S

56033



ESCALA VARIABLE  
MADRID, - 8 SEP. 1956  
P.A.